RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





GOMITO 90° CODOLO LUNGO

Raccordo stampato
* Raccordo a codolo corto prolungato con tubo PE

90° ELBOW LONG SPIGOT

Molded fitting
** Short spigot fitting extended with PE pipe*

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	Tipo Type	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L	H	€/p
12DG063	A	**63**	10	480	0,320	0,0017	63	3,8	70	120	154	7,50
12DG075	A	**75**	6	288	0,517	0,0028	75	4,5	70	130	154	9,08
12DG090	A	**90**	24	288	0,583	0,0033	90	5,4	89	146	197	10,22
12DG110	A	**110**	12	144	0,875	0,0067	110	6,6	87	155	212,5	17,26
12DG125	A	**125**	24	96	1,260	0,0090	125	7,4	95	185	250,5	22,71
12DG140	A	**140**	20	80	1,750	0,0108	140	8,3	97	195	268	30,66
12DG160	A	**160**	55	55	2,263	0,0164	160	9,5	101	210	293,5	36,34
12DG180	A	**180**	18	36	3,300	0,0283	180	10,7	109	230	323,5	43,16
12DG200	A	**200**	16	32	4,513	0,0318	200	11,9	116	250	354	56,78
12DG225	A	**225**	18	18	5,833	0,0501	225	13,4	125	275	392	68,13
12DG250	A	**250**	13	13	8,154	0,0702	250	14,8	135	305	435	165,38
12DG280	A	**280**	6	-	10,233	0,0848	280	16,6	140	340	485	399,72
12DG315	A	**315**	9	9	16,511	0,1173	315	18,7	165	360	518	428,98
12DG355*	B	**355**	2	4	24,800	0,2544	355	21,1	210	550	727,5	1.090,15
12DG400*	B	**400**	2	4	31,300	0,2544	400	23,7	300	640	840	1.431,15
12DG450*	B	**450**	1	1	-	-	450	26,7	300	745	970	1.925,00
12DG500*	B	**500**	1	1	-	-	500	29,7	300	745	995	2.502,50

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GOMITO 90° CODOLO CORTO
Raccordo stampato

90° ELBOW SHORT SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L	H	€/p
12DGC355	355	1	1	12,500	-	355	21,1	35	340	517,5	898,33
12DGC400	400	1	1	15,600	-	400	23,7	40	340	540	1.219,17
12DGC450	450	1	1	25,940	-	450	26,7	45	445	670	1.475,83
12DGC500	500	1	1	31,940	-	500	29,7	50	445	695	1.925,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS

(A)



(B)



GOMITO 90° CODOLO LUNGO

Raccordo stampato
* Raccordo a codolo corto prolungato con tubo PE

90° ELBOW LONG SPIGOT

Molded fitting
** Short spigot fitting extended with PE pipe*

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	Tipo Type	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L	H	€/p
12EG025	A	25	50	4.800	0,036	0,0002	25	3,0	45	70	84	3,75
12EG032	A	32	50	2.400	0,056	0,0003	32	3,0	50	75	93	4,32
12EG040	A	40	30	1.440	0,098	0,0006	40	3,7	55	85	107	4,55
12EG050	A	50	20	960	0,155	0,0008	50	4,6	55	90	120	6,13
12EG063	A	63	50	600	0,289	0,0016	63	5,8	70	120	154	9,08
12EG075	A	75	20	540	0,355	0,0028	75	6,8	75	130	171	10,22
12EG090	A	90	24	288	0,725	0,0033	90	8,2	89	146	197	11,12
12EG110	A	110	12	144	1,100	0,0067	110	10,0	87	155	212,5	19,19
12EG125	A	125	24	96	1,704	0,0090	125	11,4	95	184	250,5	27,56
12EG140	A	140	20	80	2,320	0,0108	140	12,7	97	195	268	38,59
12EG160	A	160	55	55	3,164	0,0166	160	14,6	101	210	293,5	43,16
12EG180	A	180	18	36	4,422	0,0283	180	16,4	109	230	323,5	49,97
12EG200	A	200	16	32	5,938	0,0318	200	18,2	116	250	354	76,76
12EG225	A	225	18	18	7,722	0,0507	225	20,5	125	275	392	83,16
12EG250	A	250	14	14	11,214	0,0645	250	22,7	135	305	435	181,91
12EG280	A	280	6	12	13,817	0,0848	280	25,4	140	340	485	431,52
12EG315	A	315	4	8	22,400	0,1272	315	28,6	165	360	518	452,03
12EG355*	B	355	2	4	36,300	0,3120	355	32,2	210	550	727,5	1.546,65
12EG400*	B	400	2	4	44,875	0,2208	400	36,3	300	645	845	1.819,65
12EG450*	B	450	1	1	-	-	450	40,9	300	745	970	2.374,17
12EG500*	B	500	1	1	-	-	500	45,4	300	745	995	2.695,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GOMITO 90° CODOLO CORTO
Raccordo stampato

90° ELBOW SHORT SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L	L1	H	€/p
12EGC355	**355**	1	1	18,460	-	355	32,2	340	35	517,5	1.283,33
12EGC400	**400**	1	1	23,500	-	400	36,3	345	40	545	1.604,17
12EGC450	**450**	1	1	38,800	-	450	40,9	445	45	670	1.925,00
12EGC500	**500**	1	1	48,340	-	500	45,4	445	50	695	2.245,83

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GOMITO 90° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

90° ELBOW LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L1	L	H	€/p
12HG063	**63**	25	600	0,320	0,0017	63	7,1	70	110	154	22,28
12HG075	**75**	-	-	0,517	0,0028	75	8,4	70	120	162	30,87
12HG090	**90**	24	288	1,004	0,0033	90	10,1	89	146	197	49,35
12HG110	**110**	12	144	1,542	0,0067	110	12,3	87	155	212,5	76,76
12HG125	**125**	-	-	1,260	0,0090	125	14,0	95	185	250,5	154,36
12HG140	**140**	-	-	3,650	0,0108	140	15,7	97	195	268	195,86
12HG160	**160**	10	40	4,200	0,0216	160	17,9	101	210	293,5	246,41
12HG180	**180**	8	32	5,856	0,0270	180	20,1	109	230	323,5	321,65
12HG200	**200**	6	24	7,667	0,0360	200	22,4	116	250	355	380,03
12HG225	**225**	10	20	10,550	0,0509	225	25,2	125	275	392	495,45
12HG250	**250**	6	12	15,333	0,0848	250	27,9	135	305	435	760,03
12HG280	**280**	-	-	21,579	0,0848	280	31,3	140	340	485	1.115,12
12HG315	**315**	4	8	27,725	0,1272	315	35,2	150	350	508	1.265,25

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GOMITO 90° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

90° ELBOW LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L	H	€/p
12GG063	**63**	25	600	0,320	0,0017	63	8,6	70	110	154	18,36
12GG075	**75**	-	-	0,517	0,0028	75	10,3	70	120	162	28,06
12GG090	**90**	24	288	1,004	0,0033	90	12,3	89	146	197	40,66
12GG110	**110**	4	96	1,725	0,0105	110	15,1	87	155	212,5	63,28
12GG125	**125**	-	-	1,260	0,0090	125	17,1	95	185	250,5	140,33
12GG140	**140**	-	-	3,650	0,0108	140	19,2	97	195	268	178,06
12GG160	**160**	5	60	4,400	0,0160	160	21,9	101	210	293,5	224,02
12GG180	**180**	8	32	5,856	0,0270	180	24,6	109	230	323,5	292,41
12GG200	**200**	6	24	8,000	0,0360	200	27,4	116	250	354	345,49
12GG225	**225**	10	20	10,550	0,0509	225	30,8	125	275	392	427,84
12GG250	**250**	6	12	15,333	0,0848	250	34,2	135	305	435	656,32
12GG280	**280**	-	-	21,579	0,0848	280	38,3	140	340	485	1.013,75
12GG315	**315**	4	8	27,725	0,1272	315	43,1	150	350	508	1.108,80

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS

(A)



(B)



GOMITO 45° CODOLO LUNGO

Raccordo stampato
* Raccordo a codolo corto prolungato con tubo PE

45° ELBOW LONG SPIGOT

Molded fitting
** Short spigot fitting extended with PE pipe*

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	Tipo Type	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	H	€/p
12DC063	A	**63**	10	480	0,260	0,0017	63	3,8	70	175	6,83
12DC075	A	**75**	20	480	0,365	0,0020	75	4,5	75	205	9,45
12DC090	A	**90**	25	300	0,466	0,0032	90	5,4	90	235	12,81
12DC110	A	**110**	16	192	0,663	0,0050	110	6,6	87	242	14,76
12DC125	A	**125**	10	120	0,940	0,0080	125	7,4	95	264,5	21,58
12DC140	A	**140**	8	96	1,188	0,0100	140	8,3	97	287	26,11
12DC160	A	**160**	14	96	1,714	0,0154	160	9,5	103	311	31,79
12DC180	A	**180**	10	40	2,720	0,0216	180	10,7	110	369	45,68
12DC200	A	**200**	16	32	3,850	0,0318	200	11,9	117	402	55,68
12DC225	A	**225**	15	30	4,813	0,0339	225	13,4	125	436	67,03
12DC250	A	**250**	12	24	5,983	0,0424	250	14,8	135	462	145,35
12DC280	A	**280**	8	16	7,188	0,0636	280	16,6	140	520	332,96
12DC315	A	**315**	8	8	12,850	0,0636	315	18,7	160	570	385,88
12DC355*	B	**355**	3	6	17,800	0,1696	355	21,1	210	700	1.033,38
12DC400*	B	**400**	4	4	23,500	0,2256	400	23,7	300	860	1.374,05
12DC450*	B	**450**	1	1	-	-	450	26,7	300	960	1.827,00
12DC500*	B	**500**	1	1	-	-	500	29,7	300	980	2.245,83

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GOMITO 45° CODOLO CORTO
Gradazioni inferiori a 45° sono disponibili su richiesta

45° ELBOW SHORT SPIGOT
Degrees lower than 45° are available upon request

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	H	L	€/p
12DCC355	**355**	1	1	6,250	-	355	21,1	366	35	806,40
12DCC400	**400**	1	1	7,800	-	400	23,7	385	40	1.142,40
12DCC450	**450**	1	1	12,970	-	450	26,7	474	45	1.617,00
12DCC500	**500**	1	1	15,970	-	500	29,7	491	50	1.925,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





GOMITO 45° CODOLO LUNGO

Raccordo stampato
* Raccordo a codolo corto prolungato con tubo PE

45° ELBOW LONG SPIGOT

Molded fitting
** Short spigot fitting extended with PE pipe*

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	Tipo Type	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	H	€/p
12EC032	A	**32**	30	2.640	0,047	0,0003	32	3,0	50	121	4,55
12EC040	A	**40**	35	1.680	0,090	0,0005	40	3,7	58	135	4,78
12EC050	A	**50**	20	960	0,130	0,0008	50	4,6	59	145	6,36
12EC063	A	**63**	60	720	0,227	0,0013	63	5,8	69	175	10,45
12EC075	A	**75**	20	480	0,348	0,0021	75	6,8	75	205	12,50
12EC090	A	**90**	25	300	0,630	0,0032	90	8,2	90	235	13,63
12EC110	A	**110**	12	144	0,933	0,0067	110	10,0	87	242	18,17
12EC125	A	**125**	10	120	1,315	0,0080	125	11,4	95	264,5	26,46
12EC140	A	**140**	8	96	1,738	0,0100	140	12,7	97	287	38,61
12EC160	A	**160**	6	72	2,292	0,0133	160	14,6	103	311	43,16
12EC180	A	**180**	10	40	3,600	0,0216	180	16,4	110	369	52,71
12EC200	A	**200**	16	32	4,775	0,0318	200	18,2	117	402	64,76
12EC225	A	**225**	15	30	6,440	0,0339	225	20,5	125	436	79,56
12EC250	A	**250**	12	24	7,817	0,0424	250	22,7	135	462	158,98
12EC280	A	**280**	8	16	11,788	0,0636	280	25,4	140	520	363,83
12EC315	A	**315**	9	9	16,833	0,1003	315	28,6	160	570	418,95
12EC355*	B	**355**	12	12	12,500	0,0752	355	32,3	210	700	1.489,95
12EC400*	B	**400**	1	1	40,200	-	400	36,4	300	860	1.761,95
12EC450*	B	**450**	1	1	-	-	450	40,9	300	960	2.156,00
12EC500*	B	**500**	1	1	-	-	500	45,4	300	980	3.031,88

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GOMITO 45° CODOLO CORTO
Gradazioni inferiori a 45° sono disponibili su richiesta

45° ELBOW SHORT SPIGOT
Degrees lower than 45° are available upon request

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	H	L	€/p
12ECC355	**355**	1	1	9,230	-	355	32,2	366	35	1.075,20
12ECC400	**400**	1	1	11,750	-	400	36,3	385	40	1.344,00
12ECC450	**450**	1	1	19,400	-	450	40,9	474	45	1.953,88
12ECC500	**500**	1	1	24,170	-	500	45,4	491	50	2.766,75

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





GOMITO 45° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

45° ELBOW LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L1	H	€/p
12HC063	**63**	-	-	0,303	0,0014	63	7,1	69	175	22,28
12HC075	**75**	-	-	0,438	0,0021	75	8,4	73	190	29,59
12HC090	**90**	13	312	0,800	0,0032	90	10,1	90	235	44,58
12HC110	**110**	15	180	1,166	0,0067	110	12,3	87	242	74,05
12HC125	**125**	4	96	1,625	0,0080	125	14,0	95	264,5	150,44
12HC140	**140**	-	-	2,188	0,0100	140	15,7	97	287	191,95
12HC160	**160**	-	-	2,854	0,0133	160	17,9	103	311	221,79
12HC180	**180**	-	-	4,350	0,0216	180	20,1	110	369	320,37
12HC200	**200**	9	36	5,735	0,0318	200	22,4	117	402	337,21
12HC225	**225**	10	20	7,700	0,0339	225	25,2	125	436	466,91
12HC250	**250**	12	24	9,834	0,0424	250	27,9	135	462	618,68
12HC280	**280**	-	-	12,500	0,0636	280	31,3	140	520	947,07
12HC315	**315**	4	8	20,104	0,0880	315	35,2	160	570	1.085,58

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





GOMITO 45° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

45° ELBOW LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/.p.	Volume m³/p	Dn	S	L1	H	€/p
12GC063	**63**	-	-	0,378	0,0014	63	8,6	69	175	22,16
12GC075	**75**	-	-	0,546	0,0021	75	10,3	73	190	26,89
12GC090	**90**	22	264	0,864	0,0032	90	12,3	90	235	43,16
12GC110	**110**	15	180	1,280	0,0053	110	15,1	87	242	61,04
12GC125	**125**	4	96	2,125	0,0105	125	17,1	95	264,5	129,92
12GC140	**140**	-	-	2,730	0,0100	140	19,2	97	287	165,76
12GC160	**160**	-	-	3,561	0,0133	160	21,9	103	311	191,52
12GC180	**180**	-	-	5,429	0,0216	180	24,6	110	369	291,25
12GC200	**200**	9	36	6,167	0,0240	200	27,4	117	402	291,20
12GC225	**225**	10	20	8,400	0,0509	225	30,8	125	436	424,47
12GC250	**250**	12	24	10,658	0,0424	250	34,2	135	462	534,24
12GC280	**280**	-	-	15,600	0,0636	280	38,3	140	520	860,97
12GC315	**315**	4	8	22,175	0,1272	315	43,1	160	570	937,44

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

90° TEE LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L	€/p
12DT063	**63**	15	360	0,427	0,0028	63	3,8	70	120	9,08
12DT075	**75**	18	216	0,514	0,0044	75	4,5	75	130	12,73
12DT090	**90**	15	180	0,770	0,0053	90	5,4	90	148,5	13,06
12DT110	**110**	9	108	1,333	0,0089	110	6,6	87	160	18,51
12DT125	**125**	5	60	2,120	0,0160	125	7,4	95	185	27,56
12DT140	**140**	30	60	2,347	0,0170	140	8,3	97	195	39,74
12DT160	**160**	8	32	3,300	0,0270	160	9,5	103	210	45,87
12DT180	**180**	13	26	4,385	0,0391	180	10,7	110	230	65,87
12DT200	**200**	10	20	6,000	0,0509	200	11,9	117	250	92,33
12DT225	**225**	9	18	7,889	0,0565	225	13,4	125	275	110,16
12DT250	**250**	7	14	10,771	0,0727	250	14,8	135	305	340,67
12DT280	**280**	6	6	18,933	0,1504	280	16,6	140	340	562,11
12DT315	**315**	4	7	22,500	0,2256	315	18,7	150	350	850,50
12DT355	**355**	3	3	37,800	0,3008	355	21,3	166	413	1.260,00
12DT400	**400**	1	2	47,100	0,5088	400	23,7	197	455	1.731,45

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE LONG SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12DTM355	355	1	1	-	-	355	21,1 - 23,4	300	300	615	500	800	1.787,10
12DTM400	400	1	1	-	-	400	23,7 - 26,2	300	300	620	630	920	1.925,00
12DTM450	450	1	1	-	-	450	26,7 - 29,5	300	300	735	695	965	4.985,75
12DTM500	500	1	1	-	-	500	29,7 - 38,8	300	300	800	723	975	7.074,38



TEE A 90° CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12DTMC355	355	1	1	-	-	355	21,1 - 23,4	75	300	390	500	800	1.900,50
12DTMC400	400	1	1	-	-	400	23,7 - 26,2	75	300	395	630	920	2.117,50
12DTMC450	450	1	1	-	-	450	26,7 - 29,5	75	300	510	695	965	5.582,50
12DTMC500	500	1	1	-	-	500	29,7 - 38,8	100	300	600	723	975	7.324,80

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

90° TEE LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L1	L	€/p
12ET025	**25**	20	1.920	0,050	0,0005	25	3,0	45	70	5,00
12ET032	**32**	20	1.760	0,080	0,0004	32	3,0	50	73	5,45
12ET040	**40**	20	960	0,140	0,0008	40	3,7	55	85	6,13
12ET050	**50**	16	768	0,194	0,0011	50	4,6	70	89	7,27
12ET063	**63**	30	360	0,430	0,0027	63	5,8	70	120	9,99
12ET075	**75**	25	300	0,624	0,0032	75	6,8	75	130	14,08
12ET090	**90**	15	180	0,987	0,0053	90	8,2	90	148,5	15,90
12ET110	**110**	9	108	1,656	0,0089	110	10,0	87	160	21,58
12ET125	**125**	5	60	2,400	0,0160	125	11,4	95	185	33,08
12ET140	**140**	30	60	3,133	0,0170	140	12,7	97	195	49,97
12ET160	**160**	7	28	4,657	0,0309	160	14,6	103	210	59,05
12ET180	**180**	16	32	5,438	0,0318	180	16,4	110	230	81,76
12ET200	**200**	10	20	8,050	0,0509	200	18,2	117	250	118,10
12ET225	**225**	9	18	10,222	0,0565	225	20,5	125	275	140,82
12ET250	**250**	10	10	15,370	0,0902	250	22,7	135	305	363,38
12ET280	**280**	6	6	24,033	0,1504	280	25,4	140	340	643,87
12ET315	**315**	4	4	30,000	0,2256	315	28,6	150	350	961,83
12ET355	**355**	1	2	48,150	0,5088	355	32,3	166	413	1.646,40
12ET400	**400**	1	2	62,500	0,5088	400	36,3	198	470	2.310,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE LONG SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12ETM355	355	1	1	-	-	355	32,2 - 35,6	300	300	615	500	800	1.900,50
12ETM400	400	1	1	-	-	400	36,3 - 40,1	300	300	620	630	920	2.117,50
12ETM450	450	1	1	-	-	450	40,9 - 45,1	300	300	735	695	965	5.582,50
12ETM500	500	1	1	-	-	500	45,4 - 50,1	300	300	800	723	975	7.324,80



TEE A 90° CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12ETMC355	355	1	1	-	-	355	32,2 - 35,6	75	300	390	500	800	1.604,17
12ETMC400	400	1	1	-	-	400	36,3 - 40,1	75	300	395	630	920	1.989,16
12ETMC450	450	1	1	-	-	450	40,9 - 45,1	75	300	510	695	965	5.174,40
12ETMC500	500	1	1	-	-	500	45,4 - 50,1	100	300	600	723	975	7.058,33

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

90° TEE LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L1	L	€/p
12HT063	**63**	20	480	0,513	0,0021	63	7,1	70	120	24,47
12HT075	**75**	20	240	0,775	0,0032	75	8,4	70	117	36,96
12HT090	**90**	6	144	1,250	0,0053	90	10,1	90	148,5	50,30
12HT110	**110**	20	-	2,084	0,0089	110	12,3	87	160	74,76
12HT125	**125**	5	60	3,125	0,0160	125	14,0	95	185	118,04
12HT140	**140**	-	-	3,916	0,0170	140	15,7	97	195	166,02
12HT160	**160**	8	32	5,858	0,0309	160	17,9	110	217	209,14
12HT180	**180**	-	-	7,454	0,0318	180	20,1	110	230	382,63
12HT200	**200**	5	20	9,525	0,0509	200	22,4	117	250	505,83
12HT225	**225**	8	16	12,778	0,0565	225	25,2	125	275	622,55
12HT250	**250**	4	8	18,358	0,0754	250	27,9	135	305	1.024,88
12HT280	**280**	-	-	32,250	0,1696	280	31,3	140	340	1.426,40
12HT315	**315**	3	6	34,714	0,1509	315	35,2	150	350	1.712,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE LONG SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12HTM355	**355**	1	1	-	-	355	39,7 - 43,8	300	300	615	500	800	3.112,73
12HTM400	**400**	1	1	-	-	400	44,7 - 49,3	300	300	620	630	920	4.046,55
12HTM450	**450**	1	1	-	-	450	50,3 - 55,5	300	300	735	695	965	6.770,18



TEE A 90° CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12HTMC355	**355**	1	1	-	-	355	39,7 - 43,8	75	300	390	500	800	2.964,50
12HTMC400	**400**	1	1	93,000	-	400	44,7 - 49,3	75	300	395	630	920	3.890,92
12HTMC450	**450**	1	1	-	-	450	50,3 - 55,5	75	300	510	695	965	6.299,57

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO
Raccordo stampato

90° TEE LONG SPIGOT
Molded fitting

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L1	L	€/p
12GT063	**63**	30	480	0,557	0,0021	63	8,6	70	120	23,69
12GT075	**75**	20	240	0,850	0,0040	75	10,3	70	117	31,92
12GT090	**90**	16	192	1,425	0,0050	90	12,3	90	148,5	41,44
12GT110	**110**	20	-	2,450	0,0108	110	15,1	87	155	61,60
12GT125	**125**	5	60	3,200	0,0160	125	17,1	95	185	101,92
12GT140	**140**	-	-	4,887	0,0170	140	19,2	97	195	150,92
12GT160	**160**	8	32	6,088	0,0270	160	21,9	110	217	192,64
12GT180	**180**	-	-	9,302	0,0318	180	24,6	110	230	347,84
12GT200	**200**	5	20	10,880	0,0432	200	27,4	117	250	436,80
12GT225	**225**	8	16	14,906	0,0636	225	30,8	125	275	537,60
12GT250	**250**	4	8	10,306	0,1272	250	34,2	135	305	885,02
12GT280	**280**	-	-	40,428	0,1696	280	38,3	140	340	1.296,73
12GT315	**315**	3	6	37,783	0,1696	315	43,1	150	350	1.478,40

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° CODOLO LUNGO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE LONG SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12GTM355	355	1	1	-	-	355	48,5 - 53,5	300	300	615	500	800	2.829,75
12GTM400	400	1	1	-	-	400	54,7 - 60,3	300	300	620	630	920	3.678,68
12GTM450	450	1	1	-	-	450	61,5 - 67,8	300	300	735	695	965	6.154,70



TEE A 90° CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa con derivata prolungata.
Consegna: 15 giorni data ordine

90° TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding with extended outlet
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà/Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L2	L	H1	H	€/p
12GTMC355	355	1	1	-	-	355	48,5 - 53,5	75	300	390	500	800	2.695,00
12GTMC400	400	1	1	-	-	400	54,7 - 60,3	75	300	395	630	920	3.537,19
12GTMC450	450	1	1	-	-	450	61,5 - 67,8	75	300	510	695	965	5.174,40

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





TEE A 90° RIDOTTO CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto (tee stampata + riduzione a codolo). L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolitica o composta a seconda delle esigenze interne.

90° REDUCING TEE LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed (molded tee + reducing spigot). The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DTRS9063	90 - 63	16	192	0,700	0,0050	90	5,4	82,5	63	3,8	70	127	28,50
12DTRS1163	110- 63	8	96	1,363	0,0100	110	6,6	87	63	3,8	87	155	32,93
12DTRS1190	110- 90	10	120	1,300	0,0080	110	6,6	87	90	5,4	90	155	32,93
12DTRS1263	125- 63	-	-	-	-	125	7,4	95	63	3,8	70	185	57,75
12DTRS1290	125- 90	5	60	2,176	0,0067	125	7,4	95	90	5,4	90	185	62,01
12DTRS1211	125-110	21	84	1,455	0,0103	125	7,4	95	110	6,6	90	185	57,75
12DTRS1463	140- 63	12	48	2,467	0,0180	140	8,3	105	63	3,8	77	193	73,82
12DTRS1475	140- 75	12	48	2,250	0,0180	140	8,3	105	75	4,5	78	193	73,82
12DTRS1490	140- 90	14	56	2,264	0,0154	140	8,3	105	90	5,4	87	193	73,82
12DTRS1411	140-110	14	56	2,286	0,0154	140	8,3	105	110	6,6	95	193	73,82
12DTRS1663	160- 63	11	44	2,800	0,0196	160	9,5	103	63	3,8	70	190	93,11
12DTRS1690	160- 90	8	32	3,388	0,0270	160	9,5	103	90	5,4	90	190	93,11
12DTRS1611	160-110	9	36	3,328	0,0240	160	9,5	103	110	6,6	87	190	93,11
12DTRS1875	180- 75	6	24	4,267	0,0360	180	10,7	116	75	4,5	93	230	124,92
12DTRS1890	180- 90	6	24	4,517	0,0360	180	10,7	116	90	5,4	84	230	124,92
12DTRS1811	180-110	5	20	4,640	0,0432	180	10,7	116	110	6,6	95	230	124,92
12DTRS1812	180-125	6	24	4,683	0,0360	180	10,7	116	125	7,4	100	230	124,92
12DTRS1814	180-140	5	20	4,770	0,0432	180	10,7	116	140	8,3	104	230	124,92
12DTRS1816	180-160	5	20	5,040	0,0432	180	10,7	116	160	9,5	110	230	124,92
12DTRS2011	200-110	20	20	6,315	0,0451	200	11,9	117	110	6,6	87	230	221,43
12DTRS2016	200-160	5	20	5,330	0,0432	200	11,9	117	160	9,5	103	230	221,43
12DTRS2290	225- 90	10	20	7,340	0,0509	200	13,4	120	90	5,4	100	261	241,92
12DTRS2211	225-110	10	20	7,440	0,0509	225	13,4	120	110	6,6	100	261	241,92
12DTRS2212	225-125	7	14	8,714	0,0727	225	13,4	120	125	7,4	100	261	241,92

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





TEE A 90° RIDOTTO CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto (tee stampata + riduzione a codolo). L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolitica o composta a seconda delle esigenze interne.

90° REDUCING TEE LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed (molded tee + reducing spigot). The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DTRS2216	**225-160**	7	14	7,886	0,0727	225	13,4	120	160	9,5	100	261	241,92
12DTRS2218	**225-180**	2	8	18,300	0,1080	225	13,4	120	180	10,7	100	261	241,92
12DTRS2511	**250-110**	6	12	9,875	0,0848	250	14,8	130	110	6,6	100	340	457,63
12DTRS2516	**250-160**	10	10	11,760	0,0902	250	14,8	130	160	9,5	110	310	457,63
12DTRS2811	**280-110**	-	-	-	-	280	16,6	150	110	6,6	170	520	641,67
12DTRS2822	**280-225**	-	-	-	-	280	16,6	-	225	13,4	-	-	641,67
12DTRS3111	**315-110**	4	8	14,675	0,1272	315	18,7	150	110	6,6	150	360	727,10
12DTRS3116	**315-160**	9	9	-	0,1173	315	18,7	150	160	9,5	150	360	727,10
12DTRS3120	**315-200**	3	6	19,833	0,1696	315	18,7	150	200	11,9	150	360	727,10
12DTRS3122	**315-225**	5	5	22,100	0,1805	315	18,7	150	225	13,4	150	360	727,10

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DTRMC2863	280-63	1	1	-	-	280	16,6	50	63	3,8	120	178	705,83
12DTRMC2875	280-75	1	1	-	-	280	16,6	50	75	4,5	150	190	770,00
12DTRMC2890	280-90	1	1	-	-	280	16,6	50	90	5,4	160	205	834,17
12DTRMC2811	280-110	1	1	-	-	280	16,6	50	110	6,6	170	225	898,33
12DTRMC2812	280-125	1	1	-	-	280	16,6	50	125	7,4	180	240	962,50
12DTRMC2814	280-140	1	1	-	-	280	16,6	50	140	8,3	190	255	1.026,67
12DTRMC2816	280-160	1	1	-	-	280	16,6	50	160	9,5	200	275	1.090,83
12DTRMC2818	280-180	1	1	-	-	280	16,6	50	180	10,7	210	295	1.155,00
12DTRMC2820	280-200	1	1	-	-	280	16,6	50	200	11,9	220	315	1.187,08
12DTRMC3163	315-63					315	18,7	50	63	3,8	150	178	770,00
12DTRMC3175	315-75	1	1	-	-	315	18,7	50	75	4,5	150	190	834,17
12DTRMC3190	315-90	1	1	-	-	315	18,7	50	90	5,4	160	205	898,33
12DTRMC3111	315-110	1	1	-	-	315	18,7	50	110	6,6	170	225	994,58
12DTRMC3112	315-125	1	1	-	-	315	18,7	50	125	7,4	180	240	1.058,75
12DTRMC3114	315-140	1	1	-	-	315	18,7	50	140	8,3	190	255	1.155,00
12DTRMC3116	315-160	1	1	-	-	315	18,7	50	160	9,5	200	275	1.187,08
12DTRMC3118	315-180	1	1	-	-	315	18,7	50	180	10,7	210	295	1.251,25
12DTRMC3120	315-200	1	1	-	-	315	18,7	50	200	11,9	220	315	1.347,50
12DTRMC3122	315-225	1	1	-	-	315	18,7	50	225	13,4	230	340	1.443,75
12DTRMC3125	315-250	1	1	-	-	315	18,7	50	250	14,8	250	375	1.604,17
12DTRMC3590	355-90	1	1	-	-	355	21,1	75	90	5,4	160	255	1.026,67
12DTRMC3511	355-110	1	1	-	-	355	21,1	75	110	6,6	170	275	1.090,83
12DTRMC3512	355-125	1	1	-	-	355	21,1	75	125	7,4	180	290	1.155,00
12DTRMC3514	355-140	1	1	-	-	355	21,1	75	140	8,3	190	305	1.219,17
12DTRMC3516	355-160	1	1	-	-	355	21,1	75	160	9,5	200	325	1.283,33
12DTRMC3518	355-180	1	1	-	-	355	21,1	75	180	10,7	210	345	1.379,58

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DTRMC3520	355-200	1	1	-	-	355	21,1	75	200	11,9	220	365	1.475,83
12DTRMC3522	355-225	1	1	-	-	355	21,1	75	225	13,4	230	390	1.540,00
12DTRMC3525	355-250	1	1	-	-	355	21,1	75	250	14,8	250	415	1.708,54
12DTRMC4011	400-110	1	1	-	-	400	23,7	75	110	6,6	170	275	1.155,00
12DTRMC4012	400-125	1	1	-	-	400	23,7	75	125	7,4	180	290	1.219,17
12DTRMC4014	400-140	1	1	-	-	400	23,7	75	140	8,3	190	305	1.283,33
12DTRMC4016	400-160	1	1	-	-	400	23,7	75	160	9,5	200	325	1.411,67
12DTRMC4018	400-180	1	1	-	-	400	23,7	75	180	10,7	210	345	1.540,00
12DTRMC4020	400-200	1	1	-	-	400	23,7	75	200	11,9	220	365	1.668,33
12DTRMC4022	400-225	1	1	-	-	400	23,7	75	225	13,4	230	390	1.796,67
12DTRMC4025	400-250	1	1	-	-	400	23,7	75	250	14,8	250	415	1.925,00
12DTRMC4028	400-280	1	1	-	-	400	23,7	75	280	16,6	250	445	2.053,33
12DTRMC4031	400-315	1	1	-	-	400	23,7	75	315	18,7	250	480	2.181,67
12DTRMC4511	450-110	1	1	-	-	450	26,7	75	110	6,6	170	280	1.283,33
12DTRMC4512	450-125	1	1	-	-	450	26,7	75	125	7,4	180	295	1.347,50
12DTRMC4514	450-140	1	1	-	-	450	26,7	75	140	8,3	190	310	1.411,67
12DTRMC4516	450-160	1	1	-	-	450	26,7	75	160	9,5	200	330	1.475,83
12DTRMC4518	450-180	1	1	-	-	450	26,7	75	180	10,7	210	350	1.642,54
12DTRMC4520	450-200	1	1	-	-	450	26,7	75	200	11,9	220	370	1.706,38
12DTRMC4522	450-225	1	1	-	-	450	26,7	75	225	13,4	230	395	1.732,50
12DTRMC4525	450-250	1	1	-	-	450	26,7	75	250	14,8	250	420	2.245,83
12DTRMC4528	450-280	1	1	-	-	450	26,7	75	280	16,6	250	450	2.438,33
12DTRMC4531	450-315	1	1	-	-	450	26,7	75	315	18,7	250	485	2.566,67
12DTRMC4535	450-355	1	1	-	-	450	26,7	75	355	21,1	250	525	3.208,33

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DTRMC5011	500-110	1	1	-	-	500	29,7	100	110	6,6	170	330	1.347,50
12DTRMC5012	500-125	1	1	-	-	500	29,7	100	125	7,4	180	345	1.411,67
12DTRMC5014	500-140	1	1	-	-	500	29,7	100	140	8,3	190	360	1.475,83
12DTRMC5016	500-160	1	1	-	-	500	29,7	100	160	9,5	200	380	1.540,00
12DTRMC5018	500-180	1	1	-	-	500	29,7	100	180	10,7	210	400	1.732,50
12DTRMC5020	500-200	1	1	-	-	500	29,7	100	200	11,9	220	420	1.925,00
12DTRMC5022	500-225	1	1	-	-	500	29,7	100	225	13,4	230	445	2.566,67
12DTRMC5025	500-250	1	1	-	-	500	29,7	100	250	14,8	250	470	3.015,83
12DTRMC5028	500-280	1	1	-	-	500	29,7	100	280	16,6	250	500	3.208,33
12DTRMC5031	500-315	1	1	-	-	500	29,7	100	315	18,7	250	535	3.400,83
12DTRMC5035	500-355	1	1	-	-	500	29,7	100	355	21,1	250	575	3.657,50
12DTRMC5040	500-400	1	1	-	-	500	29,7	100	400	23,7	250	620	3.850,00
12DTRMC5611	560-110	1	1	-	-	560	33,2	100	110	6,6	170	330	1.411,67
12DTRMC5612	560-125	1	1	-	-	560	33,2	100	125	7,4	180	345	1.475,83
12DTRMC5614	560-140	1	1	-	-	560	33,2	100	140	8,3	190	360	1.734,76
12DTRMC5616	560-160	1	1	-	-	560	33,2	100	160	9,5	200	380	1.796,67
12DTRMC5618	560-180	1	1	-	-	560	33,2	100	180	10,7	210	400	2.374,17
12DTRMC5620	560-200	1	1	-	-	560	33,2	100	200	11,9	220	420	2.438,33
12DTRMC5622	560-225	1	1	-	-	560	33,2	100	225	13,4	230	445	2.782,97
12DTRMC5625	560-250	1	1	-	-	560	33,2	100	250	14,8	250	470	2.887,50
12DTRMC5628	560-280	1	1	-	-	560	33,2	100	280	16,6	250	500	3.208,33
12DTRMC5631	560-315	1	1	-	-	560	33,2	100	315	18,7	250	535	3.529,17
12DTRMC5635	560-355	1	1	-	-	560	33,2	100	355	21,1	250	575	3.850,00
12DTRMC5640	560-400	1	1	-	-	560	33,2	100	400	23,7	250	620	4.170,83
12DTRMC5645	560-450	1	1	-	-	560	33,2	100	450	26,7	250	670	5133,33
12DTRMC6311	630-110	1	1	-	-	630	37,4	100	110	6,6	170	330	1.475,83
12DTRMC6312	630-125	1	1	-	-	630	37,4	100	125	7,4	180	345	1.554,70

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DTRMC6314	630-140	1	1	-	-	630	37,4	100	140	8,3	190	360	1.837,97
12DTRMC6316	630-160	1	1	-	-	630	37,4	100	160	9,5	200	380	1.925,00
12DTRMC6318	630-180	1	1	-	-	630	37,4	100	180	10,7	210	400	2.502,50
12DTRMC6320	630-200	1	1	-	-	630	37,4	100	200	11,9	130	420	2.759,17
12DTRMC6322	630-225	1	1	-	-	630	37,4	100	225	13,4	150	445	3.015,83
12DTRMC6325	630-250	1	1	-	-	630	37,4	100	250	14,8	160	470	3.400,83
12DTRMC6328	630-280	1	1	-	-	630	37,4	100	280	16,6	170	500	3.721,67
12DTRMC6331	630-315	1	1	-	-	630	37,4	100	315	18,7	180	535	4.170,83
12DTRMC7111	710-110	1	1	-	-	710	42,1	100	110	6,6	170	330	2.566,67
12DTRMC7112	710-125	1	1	-	-	710	42,1	100	125	7,4	180	345	2.887,50
12DTRMC7114	710-140	1	1	-	-	710	42,1	100	140	8,3	190	360	3.208,33
12DTRMC7116	710-160	1	1	-	-	710	42,1	100	160	9,5	200	380	3.850,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





TEE A 90° RIDOTTO CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto (tee stampata + riduzione a codolo). L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolitica o composta a seconda delle esigenze interne.

90° REDUCING TEE LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed (molded tee + reducing spigot). The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg./pcs	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ETRS6332	63-32	30	360	0,340	0,0027	63	5,8	70	32	3,0	46	114	17,33
12ETRS6350	63-50	-	-	-	-	63	5,8	70	50	4,6	58	120	17,33
12ETRS7550	75-50	-	-	-	-	75	6,9	70	50	4,6	58	117	22,46
12ETRS7563	75-63	-	-	-	-	75	6,9	70	63	5,8	58	117	22,46
12ETRS9050	90-50	15	180	0,833	0,0053	90	8,2	80	50	4,6	70	146	35,29
12ETRS9063	90-63	15	180	0,883	0,0053	90	8,2	82,5	63	5,8	70	127	35,29
12ETRS9075	90-75	-	-	-	-	90	8,2	80	75	6,9	78	146	35,29
12ETRS1140	110-40	10	120	1,200	0,0080	110	10,0	87	40	3,7	65	155	38,50
12ETRS1150	110-50	10	120	1,300	0,0080	110	10,0	87	50	4,6	70	155	38,50
12ETRS1163	110-63	10	120	1,460	0,0080	110	10,0	87	63	5,8	87	155	36,34
12ETRS1175	110-75	-	-	-	-	110	10,0	87	75	6,9	78	155	38,50
12ETRS1190	110-90	10	120	1,430	0,0080	110	10,0	87	90	8,2	90	155	38,50
12ETRS1263	125-63	20	80	1,955	0,0108	125	11,4	95	63	5,8	70	185	70,58
12ETRS1290	125-90	15	180	2,107	0,0144	125	11,4	95	90	8,2	90	185	70,58
12ETRS1211	125-110	15	60	2,133	0,0144	125	11,4	95	110	10,0	90	185	70,58
12ETRS1463	140-63	15	60	2,600	0,0144	140	12,7	105	63	5,8	77	193	80,63
12ETRS1475	140-75	16	64	2,675	0,0135	140	12,7	105	75	6,8	78	193	80,63
12ETRS1490	140-90	12	48	2,867	0,0180	140	12,7	105	90	8,2	87	193	80,63
12ETRS1411	140-110	13	52	2,869	0,0166	140	12,7	105	110	10,0	95	193	80,63
12ETRS1663	160-63	9	36	3,761	0,0240	160	14,6	103	63	5,8	70	190	102,21
12ETRS1675	160-75	-	-	-	-	160	14,6	111	75	6,8	94	212	102,21
12ETRS1690	160-90	10	40	3,330	0,0216	160	14,6	103	90	8,2	90	190	102,21
12ETRS1611	160-110	10	40	3,980	0,0216	160	14,6	103	110	10,0	87	190	102,21
12ETRS1612	160-125	-	-	-	-	160	14,6	103	125	11,4	95	190	102,21
12ETRS1875	180-75	6	24	5,533	0,0360	180	16,4	116	75	6,8	93	230	137,40

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





TEE A 90° RIDOTTO CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto (tee stampata + riduzione a codolo). L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolitica o composta a seconda delle esigenze interne.

90° REDUCING TEE LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed (molded tee + reducing spigot). The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg./pcs	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ETRS1812	180-125	6	24	5,500	0,0360	180	16,4	116	125	11,4	100	230	137,40
12ETRS1814	180-140	5	20	6,120	0,0432	180	16,4	116	140	12,7	104	230	137,40
12ETRS1816	180-160	5	20	6,280	0,0432	180	16,4	116	160	14,6	110	230	137,40
12ETRS2063	200-63	-	-	-	-	200	18,2	117	63	5,8	70	230	263,55
12ETRS2090	200-90	-	-	-	-	200	18,2	117	90	8,2	90	230	263,55
12ETRS2011	200-110	6	24	6,800	0,0360	200	18,2	117	110	10,0	87	230	263,55
12ETRS2012	200-125	-	-	-	-	200	18,2	117	125	11,4	95	230	263,55
12ETRS2016	200-160	5	20	7,480	0,0432	200	18,2	117	160	14,6	103	230	263,55
12ETRS2263	225-63	10	20	8,450	0,0509	225	20,5	120	63	5,8	58	261	259,35
12ETRS2216	225-160	14	14	9,940	0,0645	225	20,5	120	160	14,6	110	261	259,35
12ETRS2218	225-180	2	8	12,250	0,1080	225	20,5	120	180	16,4	110	261	259,35
12ETRS2590	250-90	-	-	-	-	250	22,7	134	90	8,2	94	255	504,00
12ETRS2511	250-110	7	14	9,324	0,0246	250	22,7	134	110	10,0	116	255	504,00
12ETRS2516	250-160	15	15	9,324	0,0601	250	22,7	134	160	14,6	116	255	504,00
12ETRS2520	250-200	14	14	10,214	0,0645	250	22,7	134	200	18,2	116	255	504,00
12ETRS2811	280-110	-	-	-	-	280	25,4	150	110	10,0	170	520	770,00
12ETRS2820	280-200	-	-	-	-	280	25,4	150	200	18,2	150	520	770,00
12ETRS2822	280-225	-	-	-	-	280	25,4	150	225	20,5	120	520	770,00
12ETRS2825	280-250	-	-	-	-	280	25,4	150	250	22,7	170	520	770,00
12ETRS3190	315-90	-	-	-	-	315	28,6	150	90	8,2	150	360	808,50
12ETRS3111	315-110	3	6	24,867	0,1696	315	28,6	150	110	10,0	150	360	808,50
12ETRS3116	315-160	9	9	25,667	0,1173	315	28,6	150	160	14,6	105	360	808,50
12ETRS3118	315-180	-	-	-	-	315	28,6	150	180	16,4	110	360	808,50
12ETRS3120	315-200	3	6	25,383	0,1696	315	28,6	150	200	18,2	150	360	808,50
12ETRS3122	315-225	3	6	25,683	0,1696	315	28,6	150	225	20,5	150	360	808,50

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ETRMC2863	280-63	1	1	-	-	280	25,4	50	63	5,8	120	178	734,07
12ETRMC2875	280-75	1	1	-	-	280	25,4	50	75	6,8	130	190	800,80
12ETRMC2890	280-90	1	1	-	-	280	25,4	50	90	8,2	160	205	867,53
12ETRMC2811	280-110	1	1	-	-	280	25,4	50	110	10,0	170	225	934,27
12ETRMC2812	280-125	1	1	-	-	280	25,4	50	125	11,4	180	240	1.001,00
12ETRMC2814	280-140	1	1	-	-	280	25,4	50	140	12,7	190	255	1.067,73
12ETRMC2816	280-160	1	1	-	-	280	25,4	50	160	14,6	200	275	1.134,46
12ETRMC2818	280-180	1	1	-	-	280	25,4	50	180	16,4	210	295	1.201,20
12ETRMC2820	280-200	1	1	-	-	280	25,4	50	200	18,2	220	315	1.234,57
12ETRMC2822	280-225	1	1	-	-	280	25,4	50	225	20,5	230	340	1.347,50
12ETRMC3175	315-75	1	1	-	-	315	28,6	50	75	6,8	130	190	867,53
12ETRMC3190	315-90	1	1	-	-	315	28,6	50	90	8,2	160	205	934,27
12ETRMC3111	315-110	1	1	-	-	315	28,6	50	110	10,0	170	225	1.034,37
12ETRMC3112	315-125	1	1	-	-	315	28,6	50	125	11,4	180	240	1.101,10
12ETRMC3114	315-140	1	1	-	-	315	28,6	50	140	12,7	190	255	1.201,20
12ETRMC3116	315-160	1	1	-	-	315	28,6	50	160	14,6	200	275	1.234,57
12ETRMC3118	315-180	1	1	-	-	315	28,6	50	180	16,4	210	295	1.301,30
12ETRMC3120	315-200	1	1	-	-	315	28,6	50	200	18,2	220	315	1.401,40
12ETRMC3122	315-225	1	1	-	-	315	28,6	50	225	20,5	230	340	1.501,50
12ETRMC3125	315-250	1	1	-	-	315	28,6	50	250	22,7	250	365	1.668,33
12ETRMC3590	355-90	1	1	-	-	355	32,2	75	90	8,2	160	255	1.067,73
12ETRMC3511	355-110	1	1	-	-	355	32,2	75	110	10,0	170	275	1.134,46
12ETRMC3512	355-125	1	1	-	-	355	32,2	75	125	11,4	180	290	1.201,20
12ETRMC3514	355-140	1	1	-	-	355	32,2	75	140	12,7	190	305	1.267,94
12ETRMC3516	355-160	1	1	-	-	355	32,2	75	160	14,6	200	325	1.334,67
12ETRMC3518	355-180	1	1	-	-	355	32,2	75	180	16,4	210	345	1.434,76
12ETRMC3520	355-200	1	1	-	-	355	32,2	75	200	18,2	220	365	1.534,87

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ETRMC3522	355-225	1	1	-	-	355	32,2	75	225	20,5	230	390	1.601,60
12ETRMC3525	355-250	1	1	-	-	355	32,2	75	250	22,7	250	415	1.696,01
12ETRMC4011	400-110	1	1	-	-	400	36,4	75	110	10,0	170	280	1.201,20
12ETRMC4012	400-125	1	1	-	-	400	36,4	75	125	11,4	180	290	1.267,94
12ETRMC4014	400-140	1	1	-	-	400	36,4	75	140	12,7	190	305	1.334,67
12ETRMC4016	400-160	1	1	-	-	400	36,4	75	160	14,6	200	325	1.468,13
12ETRMC4018	400-180	1	1	-	-	400	36,4	75	180	16,4	210	345	1.601,60
12ETRMC4020	400-200	1	1	-	-	400	36,4	75	200	18,2	220	365	1.735,06
12ETRMC4022	400-225	1	1	-	-	400	36,4	75	225	20,5	230	390	1.868,54
12ETRMC4025	400-250	1	1	-	-	400	36,4	75	250	22,7	250	415	2.002,00
12ETRMC4028	400-280	1	1	-	-	400	36,4	75	280	25,4	250	445	2.135,47
12ETRMC4031	400-315	1	1	-	-	400	36,4	75	315	28,6	250	480	2.268,93
12ETRMC4511	450-110	1	1	-	-	450	40,9	75	110	10,0	170	280	1.334,67
12ETRMC4512	450-125	1	1	-	-	450	40,9	75	125	11,4	180	295	1.401,40
12ETRMC4514	450-140	1	1	-	-	450	40,9	75	140	12,7	190	310	1.468,13
12ETRMC4516	450-160	1	1	-	-	450	40,9	75	160	14,6	200	330	1.534,87
12ETRMC4518	450-180	1	1	-	-	450	40,9	75	180	16,4	210	350	1.690,66
12ETRMC4520	450-200	1	1	-	-	450	40,9	75	200	18,2	220	370	1.801,80
12ETRMC4522	450-225	1	1	-	-	450	40,9	75	225	20,5	230	395	2.002,00
12ETRMC4525	450-250	1	1	-	-	450	40,9	75	250	22,7	250	420	2.335,66
12ETRMC4528	450-280	1	1	-	-	450	40,9	75	280	25,4	250	450	2.535,87
12ETRMC4531	450-315	1	1	-	-	450	40,9	75	315	28,6	250	485	2.669,33
12ETRMC4535	450-355	1	1	-	-	450	40,9	75	355	32,2	250	525	3.336,67
12ETRMC5011	500-110	1	1	-	-	500	45,4	100	110	10,0	170	330	1401,40
12ETRMC5012	500-125	1	1	-	-	500	45,4	100	125	11,4	180	345	1468,13

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ETRMC5014	500-140	1	1	-	-	500	45,4	100	140	12,7	190	360	1.534,87
12ETRMC5016	500-160	1	1	-	-	500	45,4	100	160	14,6	200	380	1.601,60
12ETRMC5018	500-180	1	1	-	-	500	45,4	100	180	16,4	210	400	1.801,80
12ETRMC5020	500-200	1	1	-	-	500	45,4	100	200	18,2	220	420	2.002,00
12ETRMC5022	500-225	1	1	-	-	500	45,4	100	225	20,5	230	445	2.669,33
12ETRMC5025	500-250	1	1	-	-	500	45,4	100	250	22,7	250	470	3.136,47
12ETRMC5028	500-280	1	1	-	-	500	45,4	100	280	25,4	250	500	3.336,67
12ETRMC5031	500-315	1	1	-	-	500	45,4	100	315	28,6	250	535	3.536,86
12ETRMC5035	500-355	1	1	-	-	500	45,4	100	355	32,2	250	575	3.803,80
12ETRMC5040	500-400	1	1	-	-	500	45,4	100	400	36,3	250	620	4.004,00
12ETRMC5611	560-110	1	1	-	-	560	50,8	100	110	10	170	330	1.468,13
12ETRMC5612	560-125	1	1	-	-	560	50,8	100	125	11,4	180	345	1.534,87
12ETRMC5614	560-140	1	1	-	-	560	50,8	100	140	12,7	190	360	1.868,54
12ETRMC5616	560-160	1	1	-	-	560	50,8	100	160	14,6	200	380	1.911,22
12ETRMC5618	560-180	1	1	-	-	560	50,8	100	180	16,4	210	400	2.469,14
12ETRMC5620	560-200	1	1	-	-	560	50,8	100	200	18,2	220	420	2.535,87
12ETRMC5622	560-225	1	1	-	-	560	50,8	100	225	20,5	230	445	2.955,97
12ETRMC5625	560-250	1	1	-	-	560	50,8	100	250	22,7	250	470	3.412,66
12ETRMC5628	560-280	1	1	-	-	560	50,8	100	280	25,4	250	500	3.622,71
12ETRMC5631	560-315	1	1	-	-	560	50,8	100	315	28,6	250	535	3.900,88
12ETRMC5635	560-355	1	1	-	-	560	50,8	100	355	32,2	250	575	4.004,00
12ETRMC5640	560-400	1	1	-	-	560	50,8	100	400	36,3	250	620	4.337,67
12ETRMC5645	560-450	1	1	-	-	560	50,8	100	450	40,9	250	670	5.338,66
12ETRMC6311	630-110	1	1	-	-	630	57,2	100	110	10	170	330	1.534,87
12ETRMC6312	630-125	1	1	-	-	630	57,2	100	125	11,4	180	345	1.601,60
12ETRMC6314	630-140	1	1	-	-	630	57,2	100	140	12,7	190	360	1.911,22
12ETRMC6316	630-160	1	1	-	-	630	57,2	100	160	14,6	200	380	2.002,00

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ETRMC6318	630-180	1	1	-	-	630	57,2	100	180	16,4	210	400	2.602,60
12ETRMC6320	630-200	1	1	-	-	630	57,2	100	200	18,2	220	420	2.869,53
12ETRMC6322	630-225	1	1	-	-	630	57,2	100	225	20,5	230	445	3.136,47
12ETRMC6325	630-250	1	1	-	-	630	57,2	100	250	22,7	250	470	3.536,86
12ETRMC6328	630-280	1	1	-	-	630	57,2	100	280	25,4	250	500	3.870,53
12ETRMC6331	630-315	1	1	-	-	630	57,2	100	315	28,6	250	535	4.337,67

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12HTRMC2863	280-63	1	1	-	-	280	31,3	50	63	7,1	150	178	1.025,90
12HTRMC2875	280-75	1	1	-	-	280	31,3	50	75	8,4	150	190	1.119,17
12HTRMC2890	280-90	1	1	-	-	280	31,3	50	90	10,1	160	205	1.212,41
12HTRMC2811	280-110	1	1	-	-	280	31,3	50	110	12,3	170	225	1.305,70
12HTRMC2812	280-125	1	1	-	-	280	31,3	50	125	14,0	180	240	1.398,95
12HTRMC2814	280-140	1	1	-	-	280	31,3	50	140	15,7	190	255	1.492,23
12HTRMC2816	280-160	1	1	-	-	280	31,3	50	160	17,9	200	275	1.585,47
12HTRMC2818	280-180	1	1	-	-	280	31,3	50	180	20,1	210	295	1.678,75
12HTRMC2820	280-200	1	1	-	-	280	31,3	50	200	22,4	220	315	1.725,38
12HTRMC2822	280-225	1	1	-	-	280	31,3	50	225	25,2	230	340	1.883,20
12HTRMC3163	315-63	1	1	-	-	315	35,2	50	63	7,1	150	178	1.119,17
12HTRMC3175	315-75	1	1	-	-	315	35,2	50	75	8,4	150	190	1.212,41
12HTRMC3190	315-90	1	1	-	-	315	35,2	50	90	10,1	160	205	1.305,70
12HTRMC3111	315-110	1	1	-	-	315	35,2	50	110	12,3	170	225	1.445,57
12HTRMC3112	315-125	1	1	-	-	315	35,2	50	125	14,0	180	240	1.538,85
12HTRMC3114	315-140	1	1	-	-	315	35,2	50	140	15,7	190	255	1.678,75
12HTRMC3116	315-160	1	1	-	-	315	35,2	50	160	17,9	200	275	1.725,38
12HTRMC3118	315-180	1	1	-	-	315	35,2	50	180	20,1	210	295	1.818,62
12HTRMC3120	315-200	1	1	-	-	315	35,2	50	200	22,4	220	315	1.958,52
12HTRMC3122	315-225	1	1	-	-	315	35,2	50	225	25,2	230	340	2.098,43
12HTRMC3125	315-250	1	1	-	-	315	35,2	50	250	27,9	250	365	2.331,58
12HTRMC3590	355-90	1	1	-	-	355	39,7	75	90	10,1	160	260	1.492,23
12HTRMC3511	355-110	1	1	-	-	355	39,7	75	110	12,3	170	280	1.585,47
12HTRMC3512	355-125	1	1	-	-	355	39,7	75	125	14,0	180	295	1.678,75
12HTRMC3514	355-140	1	1	-	-	355	39,7	75	140	15,7	190	310	1.772,00
12HTRMC3516	355-160	1	1	-	-	355	39,7	75	160	17,9	200	330	1.865,28
12HTRMC3518	355-180	1	1	-	-	355	39,7	75	180	20,1	210	350	2.005,15

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/P
12HTRMC3520	355-200	1	1	-	-	355	39,7	75	200	22,4	220	370	2.145,06
12HTRMC3522	355-225	1	1	-	-	355	39,7	75	225	25,2	230	395	2.238,34
12HTRMC3525	355-250	1	1	-	-	355	39,7	75	250	27,9	250	420	2.436,53
12HTRMC4011	400-110	1	1	-	-	400	44,7	75	110	12,3	170	280	1.678,75
12HTRMC4012	400-125	1	1	-	-	400	44,7	75	125	14,0	180	295	1.772,00
12HTRMC4014	400-140	1	1	-	-	400	44,7	75	140	15,7	190	310	1.865,28
12HTRMC4016	400-160	1	1	21,000	-	400	44,7	75	160	17,9	200	330	2.051,81
12HTRMC4018	400-180	1	1	-	-	400	44,7	75	180	20,1	210	350	2.238,34
12HTRMC4020	400-200	1	1	28,500	-	400	44,7	75	200	22,4	220	370	2.424,84
12HTRMC4022	400-225	1	1	-	-	400	44,7	75	225	25,2	230	395	2.611,36
12HTRMC4025	400-250	1	1	-	-	400	44,7	75	250	27,9	250	420	2.797,89
12HTRMC4028	400-280	1	1	-	-	400	44,7	75	280	31,3	250	460	2.984,42
12HTRMC4031	400-315	1	1	42,000	-	400	44,7	75	315	35,2	250	495	3.170,94
12HTRMC4511	450-110	1	1	-	-	450	50,3	75	110	12,3	170	280	1.865,28
12HTRMC4512	450-125	1	1	-	-	450	50,3	75	125	14,0	180	295	1.958,52
12HTRMC4514	450-140	1	1	-	-	450	50,3	75	140	15,7	190	310	2.051,81
12HTRMC4516	450-160	1	1	-	-	450	50,3	75	160	17,9	200	330	2.145,06
12HTRMC4518	450-180	1	1	-	-	450	50,3	75	180	20,1	210	350	2.331,58
12HTRMC4520	450-200	1	1	-	-	450	50,3	75	200	22,4	220	370	2.611,36
12HTRMC4522	450-225	1	1	-	-	450	50,3	75	225	25,2	230	395	2.783,00
12HTRMC4525	450-250	1	1	-	-	450	50,3	75	250	27,9	250	420	3.264,23
12HTRMC4528	450-280	1	1	-	-	450	50,3	75	280	31,3	250	450	3.544,00
12HTRMC4531	450-315	1	1	-	-	450	50,3	75	315	35,2	250	485	3.730,52
12HTRMC4535	450-355	1	1	-	-	450	50,3	75	355	39,7	250	525	4.663,16

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12HTRMC5011	500-110	1	1	-	-	500	55,8	100	110	12,3	170	330	1.958,52
12HTRMC5012	500-125	1	1	-	-	500	55,8	100	125	14,0	180	345	2.051,81
12HTRMC5014	500-140	1	1	-	-	500	55,8	100	140	15,7	190	360	2.174,91
12HTRMC5016	500-160	1	1	-	-	500	55,8	100	160	17,9	200	380	2.372,64
12HTRMC5018	500-180	1	1	-	-	500	55,8	100	180	20,1	210	400	2.570,33
12HTRMC5020	500-200	1	1	-	-	500	55,8	100	200	22,4	220	420	2.936,27
12HTRMC5022	500-225	1	1	-	-	500	55,8	100	225	25,2	230	445	3.450,13
12HTRMC5025	500-250	1	1	-	-	500	55,8	100	250	27,9	250	470	3.670,33
12HTRMC5028	500-280	1	1	-	-	500	55,8	100	280	31,3	250	500	3.890,54
12HTRMC5031	500-315	1	1	-	-	500	55,8	100	315	35,2	250	535	4.184,19
12HTRMC5035	500-355	1	1	-	-	500	55,8	100	355	39,7	250	575	5.070,24

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

siremar
ERICE

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12GTRMC2863	280-63	1	1	-	-	280	38,3	50	63	8,6	120	183	932,63
12GTRMC2875	280-75	1	1	-	-	280	38,3	50	75	10,3	130	195	1.017,43
12GTRMC2890	280-90	1	1	-	-	280	38,3	50	90	12,3	160	210	1.102,20
12GTRMC2811	280-110	1	1	-	-	280	38,3	50	110	15,1	170	230	1.187,00
12GTRMC2812	280-125	1	1	-	-	280	38,3	50	125	17,1	180	245	1.271,77
12GTRMC2814	280-140	1	1	-	-	280	38,3	50	140	19,2	190	260	1.356,57
12GTRMC2816	280-160	1	1	-	-	280	38,3	50	160	21,9	200	280	1.441,34
12GTRMC2818	280-180	1	1	-	-	280	38,3	50	180	24,6	210	300	1.526,14
12GTRMC2820	280-200	1	1	-	-	280	38,3	50	200	27,4	220	320	1.568,53
12GTRMC2822	280-225	1	1	-	-	280	38,3	50	225	30,8	230	345	1.712,00
12GTRMC3163	315-63	1	1	-	-	315	43,1	50	63	8,6	150	183	1.017,43
12GTRMC3175	315-75	1	1	-	-	315	43,1	50	75	10,3	130	195	1.102,20
12GTRMC3190	315-90	1	1	-	-	315	43,1	50	90	12,3	160	210	1.187,00
12GTRMC3111	315-110	1	1	-	-	315	43,1	50	110	15,1	170	230	1.314,16
12GTRMC3112	315-125	1	1	-	-	315	43,1	50	125	17,1	180	245	1.398,95
12GTRMC3114	315-140	1	1	-	-	315	43,1	50	140	19,2	190	260	1.526,14
12GTRMC3116	315-160	1	1	-	-	315	43,1	50	160	21,9	200	280	1.568,53
12GTRMC3118	315-180	1	1	-	-	315	43,1	50	180	24,6	210	300	1.653,30
12GTRMC3120	315-200	1	1	-	-	315	43,1	50	200	27,4	220	320	1.780,47
12GTRMC3122	315-225	1	1	-	-	315	43,1	50	225	30,8	230	345	1.907,66
12GTRMC3125	315-250	1	1	-	-	315	43,1	50	250	34,2	250	370	2.119,62
12GTRMC3590	355-90	1	1	-	-	355	48,5	75	90	12,3	160	260	1.356,57
12GTRMC3511	355-110	1	1	-	-	355	48,5	75	110	15,1	170	280	1.441,34
12GTRMC3512	355-125	1	1	-	-	355	48,5	75	125	17,1	180	295	1.526,14
12GTRMC3514	355-140	1	1	-	-	355	48,5	75	140	19,2	190	310	1.610,91
12GTRMC3516	355-160	1	1	-	-	355	48,5	75	160	21,9	200	330	1.695,70

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



TEE A 90° RIDOTTO CODOLO CORTO

Raccordo ottenuto da lavorazione meccanica per saldatura testa/testa
Consegna: 15gg data ordine

N.B.: Tutte le tee ridotte a codolo corto sotto elencate possono essere fornite, a richiesta, a codolo lungo tramite l'aggiunta di tubo saldato testa/testa (articolo realizzato secondo le Norme vigenti).

90° REDUCING TEE SHORT SPIGOT

Fabricated fitting for butt welding
Delivery: 15 days from order

Note: All reducing tees with short spigot listed below can be supplied with long spigot upon request by adding butt fusion pipe (item produced according to current Standards).

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12GTRMC3518	355-180	1	1	-	-	355	48,5	75	180	24,6	210	350	1.822,86
12GTRMC3520	355-200	1	1	-	-	355	48,5	75	200	27,4	220	370	1.950,05
12GTRMC3522	355-225	1	1	-	-	355	48,5	75	225	30,8	230	395	2.034,85
12GTRMC3525	355-250	1	1	-	-	355	48,5	75	250	34,2	250	420	2.363,71
12GTRMC4011	400-110	1	1	-	-	400	54,7	75	110	15,1	170	280	1.526,14
12GTRMC4012	400-125	1	1	-	-	400	54,7	75	125	17,1	180	295	1.610,91
12GTRMC4014	400-140	1	1	-	-	400	54,7	75	140	19,2	190	310	1.695,70
12GTRMC4016	400-160	1	1	-	-	400	54,7	75	160	21,9	200	330	1.865,28
12GTRMC4018	400-180	1	1	-	-	400	54,7	75	180	24,6	210	350	2.034,85
12GTRMC4020	400-200	1	1	-	-	400	54,7	75	200	27,4	220	370	2.204,39
12GTRMC4022	400-225	1	1	-	-	400	54,7	75	225	30,8	230	395	2.373,97
12GTRMC4025	400-250	1	1	-	-	400	54,7	75	250	34,2	250	420	2.543,53
12GTRMC4028	400-280	1	1	-	-	400	54,7	75	280	38,3	250	450	2.713,11
12GTRMC4031	400-315	1	1	-	-	400	54,7	75	315	43,1	250	485	2.882,67
12GTRMC4511	450-110	1	1	-	-	450	61,5	75	110	15,1	170	280	1.695,70
12GTRMC4512	450-125	1	1	-	-	450	61,5	75	125	17,1	180	295	1.780,47
12GTRMC4514	450-140	1	1	-	-	450	61,5	75	140	19,2	190	310	1.865,28
12GTRMC4516	450-160	1	1	-	-	450	61,5	75	160	21,9	200	330	1.950,05
12GTRMC4518	450-180	1	1	-	-	450	61,5	75	180	24,6	210	350	2.092,44
12GTRMC4520	450-200	1	1	-	-	450	61,5	75	200	27,4	220	370	2.257,84
12GTRMC4522	450-225	1	1	-	-	450	61,5	75	225	30,8	230	395	2.541,16
12GTRMC4525	450-250	1	1	-	-	450	61,5	75	250	34,2	250	420	2.967,48
12GTRMC4528	450-280	1	1	-	-	450	61,5	75	280	38,3	250	450	3.221,81
12GTRMC4531	450-315	1	1	-	-	450	61,5	75	315	43,1	250	485	3.391,38
12GTRMC4535	450-355	1	1	-	-	450	61,5	75	355	48,5	250	530	4.239,24

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DRD7563	75-63	14	672	0,157	0,0012	75	4,5	66	63	3,8	44	140	6,41
12DRD9050	90-50	12	576	0,208	0,0014	90	5,4	73	50	3,0	58	151	8,56
12DRD9063	90-63	12	576	0,225	0,0014	90	5,4	73	63	3,8	55	148	8,56
12DRD9075	90-75	9	432	0,356	0,0019	90	5,4	78	75	4,5	72	174	8,56
12DRD1163	110-63	6	288	0,360	0,0028	110	6,6	84	63	3,8	63	171	11,76
12DRD1175	110-75	6	288	0,400	0,0028	110	6,6	86	75	4,5	57	183	11,76
12DRD1190	110-90	6	288	0,338	0,0028	110	6,6	76	90	5,4	68	171	11,76
12DRD1263	125-63	30	360	0,433	0,0027	125	7,4	87	63	3,8	55	183	13,81
12DRD1275	125-75	18	216	0,456	0,0044	125	7,4	90	75	4,5	60	195	13,81
12DRD1290	125-90	30	360	0,483	0,0027	125	7,4	85	90	5,4	69	183	13,81
12DRD1211	125-110	20	240	0,450	0,0040	125	7,4	88	110	6,6	75	185	13,81
12DRD1490	140-90	20	240	0,690	0,0040	140	8,3	102	90	5,4	90	220	27,01
12DRD1411	140-110	16	192	0,713	0,0050	140	8,3	95	110	6,6	85	205	27,01
12DRD1412	140-125	15	180	0,760	0,0053	140	8,3	92	125	7,4	90	205	27,01
12DRD1690	160-90	12	144	0,917	0,0067	160	9,5	105	90	5,4	90	225	27,49
12DRD1611	160-110	12	144	0,967	0,0067	160	9,5	103	110	6,6	88	215	27,49
12DRD1612	160-125	12	144	0,996	0,0067	160	9,5	102	125	7,4	91	214	27,49
12DRD1614	160-140	8	96	1,075	0,0160	160	9,5	100	140	8,3	94	212	27,49
12DRD1890	180-90	24	96	1,367	0,0090	180	10,7	107	90	5,4	90	-	33,60
12DRD1812	180-125	30	120	1,267	0,0072	180	10,7	112	125	7,4	90	242	33,60
12DRD1814	180-140	-	-	1,200	-	180	10,7	100	140	8,3	82	218	33,60
12DRD1816	180-160	20	80	1,460	0,0108	180	10,7	107	160	9,5	100	222	33,60
12DRD2014	200-140	6	72	1,517	0,0133	200	11,9	110	140	8,3	100	240	52,24
12DRD2016	200-160	30	120	1,650	0,0072	200	11,9	100,5	160	9,5	94	237,5	52,24
12DRD2018	200-180	12	48	2,133	0,0180	200	11,9	113,5	180	10,7	108,5	235	52,24
12DRD2216	225-160	16	64	2,181	0,0135	225	13,4	122	160	9,5	100	252	70,40
12DRD2218	225-180	16	64	2,263	0,0135	225	13,4	122	180	10,7	107	252	70,40

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DRD2220	225-200	12	48	2,417	0,0180	225	13,4	121	200	11,9	113	255	70,40
12DRD2518	250-180	12	48	3,166	0,0180	250	14,8	130	180	10,7	105	280	95,39
12DRD2520	250-200	8	32	4,563	0,0270	250	14,8	130	200	11,9	115	280	95,39
12DRD2522	250-225	6	24	4,867	0,0360	250	14,8	130	225	13,4	121	268	95,39
12DRD2820	280-200	6	24	4,233	0,0360	280	16,6	142	200	11,9	115	292	130,59
12DRD2822	280-225	5	20	5,960	0,0432	280	16,6	142	225	13,4	123	295	130,59
12DRD2825	280-250	5	20	5,840	0,0432	280	16,6	140	250	14,8	130	287	130,59
12DRD3122	315-225	4	16	5,250	0,0540	315	18,7	152	225	13,4	122	305	140,82
12DRD3125	315-250	9	18	5,600	0,0565	315	18,7	152	250	14,8	131	305	140,82
12DRD3128	315-280	6	12	6,133	0,0848	315	18,7	152	280	16,6	141	315	140,82
12DRD3525	355-250	6	12	10,317	0,0848	355	21,1	170	250	14,8	132	358	317,66
12DRD3528	355-280	6	12	10,717	0,0848	355	21,1	170	280	16,6	142	-	317,66
12DRD3531	355-315	6	12	11,917	0,5088	355	21,1	170	315	18,7	155	-	317,66
12DRD4028	400-280	6	12	13,000	0,0848	400	23,7	187	280	16,6	153	450	370,88
12DRD4031	400-315	8	16	11,125	0,0636	400	23,7	185	315	18,7	160	400	370,88
12DRD4035	400-355	12	12	12,083	0,0760	400	23,7	185	355	21,1	170	400	370,88

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO CORTO
Consegna: 15gg data ordine

REDUCER SHORT SPIGOT
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12DRDC2016	**200-160**	-	-	-	-	200	11,9	50	160	9,5	40	120	44,92
12DRDC2018	**200-180**	-	-	-	-	200	11,9	50	180	10,7	45	120	44,92
12DRDC2216	**225-160**	-	-	-	-	225	13,4	50	160	9,5	40	120	51,33
12DRDC2218	**225-180**	-	-	-	-	225	13,4	50	180	10,7	30	105	51,33
12DRDC2220	**225-200**	-	-	-	-	225	13,4	50	200	11,9	40	103	51,33
12DRDC2518	**250-180**	-	-	-	-	250	14,8	50	180	10,7	50	125	68,13
12DRDC2520	**250-200**	7	84	1,614	0,0114	250	14,8	50	200	11,9	33	100	68,13
12DRDC2522	**250-225**	18	72	1,611	0,0120	250	14,8	52	225	13,4	33	100	68,13
12DRDC2820	**280-200**	20	80	2,190	0,0108	280	16,6	80	200	11,9	35	145	74,95
12DRDC2822	**280-225**	15	60	2,150	0,0144	280	16,6	65	225	13,4	50	150	74,95
12DRDC2825	**280-250**	10	40	1,800	0,0216	280	16,6	70	250	14,8	55	143	74,95
12DRDC3122	**315-225**	16	64	3,450	0,0135	315	18,8	55	225	13,4	36	137	79,50
12DRDC3125	**315-250**	6	72	2,767	0,0133	315	18,8	48	250	14,8	31	125	79,50
12DRDC3128	**315-280**	12	48	2,208	0,0180	315	18,8	50	280	16,6	50	117	79,50
12DRDC3525	**355-250**	10	40	3,970	0,0216	355	21,1	50	250	14,8	36	134	97,66
12DRDC3528	**355-280**	10	40	3,050	0,0216	355	21,1	46	280	16,6	45	128	97,66
12DRDC3531	**355-315**	8	32	2,813	0,0270	355	21,1	45	315	18,8	40	110	97,66
12DRDC4028	**400-280**	-	-	-	-	400	23,7	40	280	16,6	50	130	186,24
12DRDC4031	**400-315**	12	24	6,158	0,0424	400	23,7	55	315	18,8	45	128	186,24
12DRDC4035	**400-355**	8	32	4,813	0,0270	400	23,7	50	355	21,1	54	135	186,24
12DRDC4531	**450-315**	-	-	-	-	450	26,7	73	315	18,8	37	145	224,58
12DRDC4535	**450-355**	-	-	-	-	450	26,7	40	355	21,1	50	130	224,58
12DRDC4540	**450-400**	9	18	6,600	0,0565	450	26,7	50	400	23,7	45	128	224,58
12DRDC5035	**500-355**	-	-	-	-	500	29,7	40	355	21,1	45	130	332,64
12DRDC5040	**500-400**	-	-	-	-	500	29,7	60	400	23,7	45	150	332,64
12DRDC5045	**500-450**	10	20	8,840	0,0509	500	29,7	55	450	26,7	35	120	332,64
12DRDC5640	**560-400**	-	-	-	-	560	33,2	71	400	23,7	40	155	476,35
12DRDC5645	**560-450**	-	-	-	-	560	33,2	80	450	26,7	30	153	476,35
12DRDC5650	**560-500**	-	-	-	-	560	33,2	80	500	29,7	35	153	476,35
12DRDC6345	**630-450**	-	-	-	-	630	37,4	80	450	26,7	40	150	584,83
12DRDC6350	**630-500**	-	-	-	-	630	37,4	80	500	29,7	40	155	584,83
12DRDC6356	**630-560**	-	-	-	-	630	37,4	80	560	33,2	40	155	584,83

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ERD3225	32-25	96	8.448	0,024	0,0001	32	3,0	45	25	3,0	35	88	4,10
12ERD4025	40-25	54	4.752	0,039	0,0002	40	3,7	50	25	3,0	45	100	4,10
12ERD4032	40-32	60	5.280	0,042	0,0001	40	3,7	49	32	3,0	43	100	4,10
12ERD5025	50-25	30	2.640	0,063	0,0003	50	4,6	55	25	3,0	45	110	4,52
12ERD5032	50-32	60	2.880	0,063	0,0003	50	4,6	57	32	3,0	41	113	4,52
12ERD5040	50-40	30	2.640	0,083	0,0003	50	4,6	57	40	3,7	49	110	4,52
12ERD6325	63-25	18	1.584	0,111	0,0005	63	5,8	65	25	3,0	45	133	4,81
12ERD6332	63-32	30	1.440	0,113	0,0006	63	5,8	57	32	3,0	44	129	4,81
12ERD6340	63-40	16	1.408	0,094	0,0005	63	5,8	57,5	40	3,7	47	122	4,81
12ERD6350	63-50	16	1.408	0,125	0,0005	63	5,8	60	50	4,6	54	139	4,81
12ERD7532	75-32	10	1.056	0,179	0,0007	75	6,8	74	32	3,0	50	150	6,93
12ERD7540	75-40	20	960	0,160	0,0008	75	6,8	64	40	3,7	51	140	6,93
12ERD7550	75-50	16	768	0,194	0,0011	75	6,8	64	50	4,6	48	140	6,93
12ERD7563	75-63	14	672	0,221	0,0012	75	6,8	66	63	5,8	44	140	6,93
12ERD9050	90-50	12	576	0,267	0,0014	90	8,2	73	50	4,6	58	151	8,40
12ERD9063	90-63	12	576	0,329	0,0014	90	8,2	73	63	5,8	55	148	8,40
12ERD9075	90-75	9	432	0,400	0,0019	90	8,2	78	75	6,8	72	174	8,40
12ERD1150	110-50	6	288	0,467	0,0028	110	10,0	90	50	4,6	55	178	12,92
12ERD1163	110-63	6	288	0,475	0,0028	110	10,0	85	63	5,8	64	175	12,92
12ERD1175	110-75	6	288	0,517	0,0028	110	10,0	86	75	6,8	57	183	12,92
12ERD1190	110-90	6	288	0,525	0,0028	110	10,0	76	90	8,2	68	171	12,92
12ERD1263	125-63	24	288	0,567	0,0033	125	11,4	87	63	5,8	55	185	14,75
12ERD1275	125-75	20	240	0,650	0,0040	125	11,4	90	75	6,8	60	195	14,75
12ERD1290	125-90	26	312	0,469	0,0031	125	11,4	85	90	8,2	69	183	14,75
12ERD1211	125-110	20	240	0,730	0,0040	125	11,4	89	110	10,0	80	185	14,75
12ERD1490	140-90	16	192	0,963	0,0050	140	12,7	102	90	8,2	90	220	30,21
12ERD1411	140-110	16	192	0,947	0,0050	140	12,7	95	110	10,0	85	205	30,21
12ERD1412	140-125	15	180	1,053	0,0053	140	12,7	92	125	11,4	90	205	30,21

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ERD1690	160-90	12	144	1,250	0,0067	160	14,6	108	90	8,2	90	230	34,07
12ERD1611	160-110	12	144	1,275	0,0067	160	14,6	103	110	10,0	88	215	34,07
12ERD1612	160-125	12	144	1,292	0,0067	160	14,6	102	125	11,4	91	214	34,07
12ERD1614	160-140	10	120	1,420	0,0080	160	14,6	100	140	12,7	94	212	34,07
12ERD1812	180-125	24	96	1,721	0,0090	180	16,4	107	125	11,4	90	218	34,98
12ERD1814	180-140	10	120	1,580	0,0080	180	16,4	100	140	12,7	82	-	34,98
12ERD1816	180-160	22	88	1,641	0,0098	180	16,4	107	160	14,6	100	222	34,98
12ERD2014	200-140	16	64	2,219	0,0135	200	18,2	110	140	12,7	100	240	53,37
12ERD2016	200-160	18	72	2,361	0,0120	200	18,2	118	160	14,6	101	240	53,37
12ERD2018	200-180	12	48	2,517	0,0180	200	18,2	113,5	180	16,4	108,5	237	53,37
12ERD2216	225-160	16	64	3,100	0,0135	225	20,5	122	160	14,6	100	252	79,50
12ERD2218	225-180	12	48	3,246	0,0180	225	20,5	122	180	16,4	107	252	79,50
12ERD2220	225-200	12	48	3,417	0,0180	225	20,5	121	200	18,2	113	255	79,50
12ERD2518	250-180	8	32	4,700	0,0270	250	22,7	130	180	16,4	105	280	111,29
12ERD2520	250-200	8	32	4,563	0,0270	250	22,7	130	200	18,2	115	280	111,29
12ERD2522	250-225	6	24	4,633	0,0360	250	22,7	125	225	20,5	120	255	111,29
12ERD2820	280-200	6	24	6,233	0,0360	280	25,4	142	200	18,2	115	292	147,63
12ERD2822	280-225	5	20	5,840	0,0432	280	25,4	142	225	20,5	123	295	147,63
12ERD2825	280-250	5	20	7,300	0,0432	280	25,4	140	250	22,7	130	287	147,63
12ERD3122	315-225	16	32	6,906	0,0318	315	28,6	152	225	20,5	122	305	164,56
12ERD3125	315-250	16	32	7,125	0,0318	315	28,6	152	250	22,7	131	305	164,56
12ERD3128	315-280	9	18	8,156	0,0565	315	28,6	152	280	25,4	141	315	164,56
12ERD3525	350-250	6	12	11,558	0,0848	355	32,3	172	250	22,7	146	-	352,92
12ERD3528	350-280	6	12	12,658	0,0848	355	32,3	170	280	25,4	142	358	352,92
12ERD3531	350-315	6	12	11,917	0,0848	355	32,3	170	315	28,6	155	360	352,92
12ERD4028	400-280	6	12	15,833	0,0848	400	36,4	185	280	25,4	153	450	417,08
12ERD4031	400-315	6	12	16,667	0,0848	400	36,4	185	315	28,6	160	400	417,08
12ERD4035	400-355	6	12	18,175	0,0848	400	36,4	182	355	32,3	170	382	417,08

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO CORTO

Consegna: 15gg data ordine

REDUCER SHORT SPIGOT

Delivery: 15 days from order

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12ERDC2016	200-160	-	-	-	-	200	18,2	50	160	14,6	40	120	48,13
12ERDC2018	200-180	-	-	-	-	200	18,2	60	180	16,4	45	130	48,13
12ERDC2216	225-160	24	96	1,792	0,0090	225	20,5	50	160	14,6	30	110	53,90
12ERDC2218	225-180	9	108	1,556	0,0089	225	20,5	50	180	16,4	30	105	53,90
12ERDC2220	225-200	-	-	-	-	225	20,5	50	200	18,2	33	100	53,90
12ERDC2518	250-180	8	96	1,938	0,0010	250	22,7	55	180	16,4	50	158	77,22
12ERDC2520	250-200	18	72	2,303	0,0120	250	22,7	60	200	18,2	58	147	77,22
12ERDC2522	250-225	12	48	2,350	0,0180	250	22,7	52	225	20,5	33	100	77,22
12ERDC2822	280-225	-	-	-	-	280	25,4	65	225	20,5	50	150	89,71
12ERDC2825	280-250	10	40	3,150	0,0216	280	25,4	70	250	22,7	50	143	89,71
12ERDC3122	315-225	12	48	4,071	0,0180	315	28,6	55	225	20,5	36	137	94,25
12ERDC3125	315-250	12	48	3,850	0,0180	315	28,6	46	250	22,7	34	110	94,25
12ERDC3128	315-280	-	-	-	-	315	28,6	50	280	25,4	35	110	94,25
12ERDC3525	355-250	12	24	5,829	0,0424	355	32,2	50	250	22,7	36	134	116,96
12ERDC3528	355-280	10	40	3,955	0,0216	355	32,2	46	280	25,4	45	128	116,96
12ERDC3531	355-315	18	36	5,606	0,0283	355	32,2	45	315	28,6	40	110	116,96
12ERDC4028	400-280	-	-	-	-	400	36,4	40	280	25,4	50	130	232,80
12ERDC4031	400-315	12	24	5,746	0,0424	400	36,4	55	315	28,6	45	128	232,80
12ERDC4035	400-355	8	32	5,490	0,0270	400	36,4	50	355	32,3	54	135	232,80
12ERDC4531	450-315	-	-	-	-	450	40,9	73	315	28,6	37	145	441,00
12ERDC4535	450-355	-	-	-	-	450	40,9	40	355	32,3	50	130	441,00
12ERDC4540	450-400	-	-	-	-	450	40,9	50	400	36,4	45	120	441,00
12ERDC5035	500-355	-	-	-	-	500	45,5	30	355	32,3	30	120	460,31
12ERDC5040	500-400	10	20	11,150	0,0509	500	45,5	70	400	36,4	30	150	460,31
12ERDC5045	500-450	-	-	-	-	500	45,5	97	450	40,9	45	159	460,31
12ERDC5640	560-400	-	-	-	-	560	50,9	71	400	36,4	40	155	639,74
12ERDC5645	560-450	-	-	-	-	560	50,9	80	450	40,9	30	153	639,74
12ERDC5650	560-500	-	-	-	-	560	50,9	80	500	45,5	35	153	639,74
12ERDC6345	630-450	-	-	-	-	630	57,3	80	450	40,9	40	150	733,82
12ERDC6350	630-500	-	-	-	-	630	57,3	80	500	45,5	40	155	733,82
12ERDC6356	630-560	-	-	-	-	630	57,3	85	560	50,9	25	120	733,82

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12HRD6332	63-32	-	-	-	-	63	7,1	64	32	3,5	46	125	15,53
12HRD6340	63-40	-	-	-	-	63	7,1	65	40	4,6	52	132	15,53
12HRD6350	63-50	-	-	-	-	63	7,1	65	50	5,6	56	132	15,53
12HRD7563	75-63	-	-	-	-	75	8,4	66	63	7,1	44	140	19,81
12HRD9050	90-50	-	-	-	-	90	10,1	73	50	5,6	58	151	27,38
12HRD9063	90-63	-	-	-	-	90	10,1	73	63	7,1	55	148	27,38
12HRD9075	90-75	-	-	-	-	90	10,1	71	75	8,4	67	152	27,38
12HRD1163	110-63	-	-	-	-	110	12,3	85	84	7,1	65	167	36,54
12HRD1175	110-75	-	-	-	-	110	12,3	86	75	8,4	57	183	36,54
12HRD1190	110-90	6	288	0,550	-	110	12,3	80	90	10,1	75	170	36,54
12HRD1263	125-63	-	-	-	-	125	14,0	89	63	7,1	65	174	48,54
12HRD1275	125-75	-	-	-	-	125	14,0	90	75	8,4	60	195	48,54
12HRD1290	125-90	-	-	-	-	125	14,0	88,5	90	10,1	80,5	185	48,54
12HRD1211	125-110	-	-	-	-	125	14,0	89	110	12,3	80	185	48,54
12HRD1490	140-90	-	-	-	-	140	15,7	102	90	10,1	90	220	77,22
12HRD1411	140-110	-	-	-	-	140	15,7	94	110	12,3	84	192	77,22
12HRD1412	140-125	-	-	-	-	140	15,7	94	125	14,0	88	194	77,22
12HRD1690	160-90	-	-	-	-	160	17,9	180	90	10,1	90	230	85,90
12HRD1611	160-110	-	-	-	-	160	17,9	103	110	12,3	88	226	85,90
12HRD1612	160-125	-	-	-	-	160	17,9	100	125	14,0	89	207	85,90
12HRD1614	160-140	-	-	-	-	160	17,9	100	140	15,7	94	212	85,90
12HRD1812	180-125	8	96	1,938	0,0100	180	20,1	107	125	14,0	90	225	109,56
12HRD1814	180-140	-	-	-	-	180	20,1	100	140	15,7	82	218	109,56
12HRD1816	180-160	-	-	-	-	180	20,1	107	160	17,9	100	222	109,56
12HRD2014	200-140	-	-	-	-	200	22,4	115	140	15,7	95	235	144,42
12HRD2016	200-160	-	-	-	-	200	22,4	115	160	17,9	100	235	144,42
12HRD2018	200-180	-	-	-	-	200	22,4	113,5	180	20,1	108,5	237	144,42
12HRD2216	225-160	-	-	-	-	225	25,2	122	160	17,9	100	252	174,30
12HRD2218	225-180	8	32	3,875	0,0270	225	25,2	122	180	20,1	122	252	174,30

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12HRD2220	225-200	-	-	-	-	225	25,2	121	200	22,4	113	255	174,30
12HRD2518	250-180	6	24	5,083	0,0360	250	27,9	130	180	20,1	105	280	249,02
12HRD2520	250-200	-	-	-	-	250	27,9	130	200	22,4	115	280	249,02
12HRD2522	250-225	-	-	-	-	250	27,9	131	225	25,2	122	280	249,02
12HRD2820	280-200	-	-	-	-	280	31,3	142	200	22,4	115	292	311,28
12HRD2822	280-225	-	-	-	-	280	31,3	142	225	25,2	123	295	311,28
12HRD2825	280-250	-	-	-	-	280	31,3	140	250	27,9	130	287	311,28
12HRD3125	315-250	4	16	9,000	0,0540	315	35,2	152	250	27,9	131	310	367,30
12HRD3128	315-280	-	-	-	-	315	35,2	152	280	31,3	141	315	367,30
12HRD3528	355-280	-	-	-	-	355	39,7	170	280	31,3	142	358	429,56
12HRD3531	355-315	-	-	-	-	355	39,7	170	315	35,2	155	-	429,56
12HRD4031	400-315	4	8	28,750	0,1272	400	44,7	190	315	35,2	160	573	622,55
12HRD4035	400-355	-	-	-	-	400	44,7	185	355	39,7	170	400	622,55

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO CORTO
Consegna: 15gg data ordine

REDUCER SHORT SPIGOT
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12HRDC2016	**200-160**	-	-	-	-	200	22,4	50	160	17,9	40	115	96,36
12HRDC2018	**200-180**	-	-	-	-	200	22,4	50	180	20,1	40	115	96,36
12HRDC2216	**225-160**	6	288	0,550	-	225	25,2	50	160	17,9	30	110	126,00
12HRDC2218	**225-180**	-	-	-	-	225	25,2	75	180	20,1	75	160	126,00
12HRDC2220	**225-200**	-	-	-	-	225	25,2	75	200	22,4	75	160	126,00
12HRDC2518	**250-180**	-	-	-	-	250	27,9	64	180	20,1	51	158	137,11
12HRDC2520	**250-200**	-	-	-	-	250	27,9	50	200	22,4	45	130	137,11
12HRDC2522	**250-225**	-	-	-	-	250	27,9	50	225	25,2	45	130	137,11
12HRDC2820	**280-200**	-	-	-	-	280	31,3	80	200	22,4	35	145	155,64
12HRDC2822	**280-225**	-	-	-	-	280	31,3	70	225	25,2	50	143	155,64
12HRDC2825	**280-250**	-	-	-	-	280	31,3	70	250	27,9	50	143	155,64
12HRDC3122	**315-225**	-	-	-	-	315	35,2	60	225	25,2	41	137	190,68
12HRDC3125	**315-250**	-	-	-	-	315	35,2	45	250	27,9	31	125	190,68
12HRDC3128	**315-280**	-	-	-	-	315	35,2	53	280	31,3	37	120	190,68
12HRDC3525	**355-250**	-	-	-	-	355	39,7	50	250	27,9	36	134	417,08
12HRDC3528	**355-280**	-	-	-	-	355	39,7	46	280	31,3	45	128	417,08
12HRDC3531	**355-315**	-	-	-	-	355	39,7	45	315	35,2	40	110	417,08
12HRDC4028	**400-280**	-	-	-	-	400	44,7	40	280	31,3	50	130	513,33
12HRDC4031	**400-315**	-	-	-	-	400	44,7	49	315	35,2	41	128	513,33
12HRDC4035	**400-355**	-	-	-	-	400	44,7	50	355	39,7	54	135	513,33
12HRDC4531	**450-315**	-	-	-	-	450	50,3	73	315	35,2	37	145	641,67
12HRDC4535	**450-355**	-	-	-	-	450	50,3	40	355	39,7	50	130	641,67
13HRDC4540	**450-400**	-	-	-	-	450	50,3	50	400	44,7	45	120	641,67
12HRDC5035	**500-355**	-	-	-	-	500	55,3	40	355	39,7	45	130	770,00
12HRDC5045	**500-450**	-	-	-	-	500	55,3	97	450	50,3	45	159	770,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12GRD6332	63-32	24	1.152	0,158	0,0007	63	8,6	-	32	4,4	-	-	14,11
12GRD6350	63-50	16	1.408	0,194	0,0007	63	8,6	65	50	6,9	56	132	14,11
12GRD7563	75-63	-	-	-	-	75	10,3	66	63	8,6	44	140	18,02
12GRD9050	90-50	-	-	-	-	90	12,3	90	50	6,9	60	168	24,90
12GRD9063	90-63	24	576	0,400	0,0420	90	12,3	71	63	8,6	63	152	24,90
12GRD9075	90-75	-	-	-	-	90	12,3	71	75	10,3	67	152	24,90
12GRD1163	110-63	16	384	0,638	0,0026	110	15,1	85	63	8,6	64	175	33,21
12GRD1175	110-75	30	360	0,683	0,0027	110	15,1	86	75	10,3	57	183	33,21
12GRD1190	110-90	26	312	0,738	0,0031	110	15,1	76	90	12,3	68	171	33,21
12GRD1250	125-50	-	-	-	-	125	17,1	-	50	6,9	-	-	44,13
12GRD1263	125-63	-	-	-	-	125	17,1	90	63	8,6	56	170	44,13
12GRD1275	125-75	-	-	-	-	125	17,1	90	75	10,3	60	195	44,13
12GRD1290	125-90	-	-	-	-	125	17,1	85	90	12,3	69	183	44,13
12GRD1211	125-110	-	-	-	-	125	17,1	89	110	15,1	80	185	44,13
12GRD1490	140-90	-	-	-	-	140	19,2	102	90	12,3	90	220	70,20
12GRD1411	140-110	-	-	-	-	140	19,2	95	110	15,1	85	205	70,20
12GRD1412	140-125	-	-	-	-	140	19,2	92	125	17,1	90	200	70,20
12GRD1690	160-90	-	-	-	-	160	21,9	108	90	12,3	90	230	78,10
12GRD1611	160-110	12	144	1,750	0,0067	160	21,9	103	110	15,1	88	215	78,10
12GRD1612	160-125	-	-	-	-	160	21,9	102	125	17,1	91	214	78,10
12GRD1614	160-140	-	-	-	-	160	21,9	100	140	19,2	94	212	78,10
12GRD1890	180-90	-	-	-	-	180	24,6	107	90	12,3	90	260	99,60
12GRD1812	180-125	-	-	-	-	180	24,6	107	125	17,1	90	225	99,60
12GRD1814	180-140	-	-	-	-	180	24,6	100	140	19,2	82	218	99,60
12GRD1816	180-160	6	-	2,783	0,0133	180	24,6	107	160	21,9	100	222	99,60
12GRD2014	200-140	-	-	-	-	200	27,4	110	140	19,2	100	240	131,29
12GRD2016	200-160	16	64	3,150	0,0135	200	27,4	118	160	21,9	101	240	131,29
12GRD2018	200-180	-	-	-	-	200	27,4	113,5	180	24,6	108,5	237	131,29

Segue / Follows

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO LUNGO

A seconda della disponibiltà di magazzino il raccordo può essere fornito stampato (monolitico) o composto. Nella colonna segnaliamo alcune possibili soluzioni. L'azienda si riserva la facoltà di fornire il raccordo in versione monolita o composta a seconda delle esigenze interne.

REDUCER LONG SPIGOT

Depending on stock availability, the fitting can be supplied molded (monolithic version) or composed. The drawing shows some possible solutions. The company reserves the right to provide a monolithic or composed fitting depending on internal needs.

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12GRD2216	225-160	-	-	-	-	225	30,8	122	160	21,9	100	252	158,46
12GRD2218	225-180	-	-	-	-	225	30,8	122	180	24,6	107	252	158,46
12GRD2220	225-200	-	-	-	-	225	30,8	140	200	27,4	136	292	158,46
12GRD2518	250-180	-	-	-	-	250	34,2	130	180	24,6	105	280	226,38
12GRD2520	250-200	-	-	-	-	250	34,2	130	200	27,4	115	280	226,38
12GRD2522	250-225	-	-	-	-	250	34,2	125	225	30,8	120	255	226,38
12GRD2822	280-225	-	-	-	-	280	38,3	142	225	30,8	123	295	282,98
12GRD2825	280-250	-	-	-	-	280	38,3	140	250	34,2	130	287	282,98
12GRD3125	315-250	-	-	-	-	315	43,1	152	250	34,2	131	310	333,91
12GRD3128	315-280	-	-	-	-	315	43,1	152	280	38,3	141	315	333,91
12GRD3525	355-250	-	-	-	-	355	48,5	172	250	34,2	146	415	390,51
12GRD3528	355-280	-	-	-	-	355	48,5	170	280	38,3	142	358	390,51
12GRD3531	355-315	-	-	-	-	355	48,5	170	315	43,1	155	360	390,51
12GRD4035	400-355	-	-	-	-	400	54,7	185	355	48,5	170	400	565,95

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



RIDUZIONE A CODOLO CORTO
Consegna: 15gg data ordine

REDUCER SHORT SPIGOT
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn1	S1	L1	Dn2	S2	L2	L	€/p
12GRDC2016	**200-160**	-	-	-	-	200	27,4	54	160	21,9	16	180	87,59
12GRDC2018	**200-180**	-	-	-	-	200	27,4	50	180	24,6	45	120	87,59
12GRDC2216	**225-160**	-	-	-	-	225	30,8	75	160	21,9	75	160	114,54
12GRDC2218	**225-180**	-	-	-	-	225	30,8	75	180	24,6	75	160	114,54
12GRDC2220	**225-200**	-	-	-	-	225	30,8	29	200	27,4	58	105	114,54
12GRDC2518	**250-180**	-	-	-	-	250	34,2	64	180	24,6	51	158	124,65
12GRDC2520	**250-200**	-	-	-	-	250	34,2	54	200	27,4	16	80	124,65
12GRDC2522	**250-225**	-	-	-	-	250	34,2	60	225	30,8	20	100	124,65
12GRDC2822	**280-225**	-	-	-	-	280	38,3	65	225	30,8	50	150	141,50
12GRDC2825	**280-250**	-	-	-	-	280	38,3	70	250	34,2	50	143	141,50
12GRDC3122	**315-225**	-	-	-	-	315	43,1	60	225	30,8	41	137	173,34
12GRDC3125	**315-250**	-	-	-	-	315	43,1	45	250	34,2	31	125	173,34
12GRDC3128	**315-280**	-	-	-	-	315	43,1	53	280	38,3	37	120	173,34
12GRDC3528	**355-280**	-	-	-	-	355	48,5	46	280	38,3	45	128	229,08
12GRDC3531	**355-315**	-	-	-	-	355	48,5	45	315	43,1	40	110	229,08
12GRDC4028	**400-280**	-	-	-	-	400	54,7	40	280	38,3	50	130	437,94
12GRDC4031	**400-315**	-	-	-	-	400	54,7	49	315	43,1	41	128	437,94
12GRDC4035	**400-355**	-	-	-	-	400	54,7	73	355	48,5	22	100	437,94
12GRDC4535	**450-355**	-	-	-	-	450	61,5	40	355	48,5	50	130	539,00
12GRDC4540	**450-400**	-	-	-	-	450	61,5	50	400	54,7	45	120	539,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CARTELLA A CODOLO LUNGO

STUB END LONG SPIGOT

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12DCRT063	**63**	30	720	0,193	0,0014	63	3,8	70	75	21	14	105	102	4,79
12DCRT075	**75**	20	480	0,330	0,0021	75	4,5	89	89	21	16	126	122	6,22
12DCRT090	**90**	30	360	0,427	0,0027	90	5,4	103	105	21	17	141	138	8,10
12DCRT110	**110**	48	192	0,696	0,0045	110	6,6	114	125	26	18	158	158	9,33
12DCRT125	**125**	40	160	0,740	0,0054	125	7,4	132	132	21	18	171	158	11,06
12DCRT140	**140**	30	120	1,067	0,0072	140	8,3	100	155	62	18	180	188	14,73
12DCRT160	**160**	24	96	1,358	0,0090	160	9,5	105	175	46	18	180	212	16,45
12DCRT180	**180**	24	96	1,358	0,0090	180	10,7	114	180	46	20	180	212	26,95
12DCRT200	**200**	12	48	2,583	0,0180	200	11,9	120	232	56	24	200	268	29,81
12DCRT225	**225**	12	48	2,567	0,0072	225	13,4	125	235	51	24	200	268	35,09
12DCRT250	**250**	36	36	3,654	0,0251	250	14,8	142	285	40	25	207	320	54,52
12DCRT280	**280**	16	32	4,475	0,0318	280	16,6	152	291	30	25	207	320	78,75
12DCRT315	**315**	24	24	5,177	0,0376	315	18,7	152	335	40	25	217	370	102,90
12DCRT355	**355**	8	16	7,875	0,0636	355	21,1	176	373	40	30	246	430	194,19
12DCRT400	**400**	6	12	11,417	0,0848	400	23,7	182	427	45	33	260	485	291,85
12DCRT450	**450**	2	4	20,575	0,2544	450	26,7	200	514	60	46	306	585	681,35
12DCRT500	**500**	2	4	22,000	0,2544	500	29,7	214	530	50	46	310	585	758,56
12DCRT560	**560**	1	-	-	-	560	33,2	235	615	40	50	325	685	973,19
12DCRT630	**630**	1	-	-	-	630	37,4	260	642	40	50	350	680	1.118,54

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CARTELLA A CODOLO CORTO
Consegna: 15gg data ordine

STUB END SHORT SPIGOT
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12DCRTC110	110	8	384	0,500	0,0021	110	6,6	25	125	25	18	68	158	9,79
12DCRTC125	125	1	-	0,450	0,0027	125	7,4	36	132	25	19	80	158	11,55
12DCRTC140	140	1	-	-	-	140	8,3	34	155	28	18	80	188	14,73
12DCRTC160	160	22	264	0,727	0,0036	160	9,5	34	175	28	18	80	212	17,42
12DCRTC180	180	1	-	0,800	0,0045	180	10,7	30	180	30	20	80	212	28,99
12DCRTC200	200	1	-	-	-	200	20,5	36	232	40	24,5	85	268	35,48
12DCRTC225	225	1	-	-	-	225	13,4	46	235	30	24	100	268	38,26
12DCRTC250	250	18	72	2,528	0,0120	250	14,8	35	285	40	25	100	320	49,46
12DCRTC280	280	13	52	2,546	0,0166	280	16,6	45	291	30	25	100	320	59,05
12DCRTC315	315	8	32	3,525	0,0270	315	18,8	35	335	40	25	100	370	68,82
12DCRTC355	355	6	24	4,883	0,0360	355	21,1	45	373	40	30	115	430	104,48
12DCRTC400	400	12	24	6,500	0,0424	400	23,7	40	427	45	33	118	485	211,55
12DCRTC450	450	6	12	12,583	0,0848	450	26,7	24	514	60	46	130	585	314,79
12DCRTC500	500	6	12	10,867	0,0848	500	29,7	57	530	50	46	153	585	338,40
12DCRTC560	560	4	8	14,700	0,1272	560	33,2	15	615	60	50	125	685	459,01
12DCRTC630	630	10	10	13,000	0,0902	630	37,4	35	642	40	50	125	685	484,89
12DCRTC710	710	1	-	18,880	0,0832	710	42,1	20	737	50	50	120	840	833,28
12DCRTC800	800	1	-	22,000	0,1064	800	47,4	20	840	50	52	122	905	1.158,85
12DCRTC900	900	1	-	-	-	900	53,3	20	944	50	55	125	1005	1.925,00
12DCRTC1000	1000	1	-	-	-	1000	59,3	20	1047	50	60	130	1110	2.887,50

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CARTELLA A CODOLO LUNGO FLANGIATA

Consegna: 15gg data ordine
La guarnizione viene venduta separatamente in base all'utilizzo.
Consigliamo le guarnizioni armate, in NBR giallo per gas e in EPDM blu per acqua.

FLANGED STUB END LONG SPIGOT

Delivery: 15 days from order
The gasket is sold separately according to the application.
We suggest to use reinforced yellow NBR gaskets for gas and reinforced blue EPDM gaskets for water.

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S1	L1	L2	L3	L	D1	D2	n. fori holes	H	€/p
12DCRTFL09065	90	1	-	-	-	90	5,4	85	20	17	122	18	145	8	185	259,41
12DCRTFL11080	110	1	-	-	-	110	6,6	90	20	18	128	18	160	8	200	282,91
12DCRTFL140100	140	1	-	-	-	140	8,3	100	22	18	140	18	180	8	220	299,13
12DCRTFL160125	160	1	-	-	-	160	9,5	110	22	18	150	18	210	8	250	338,90
12DCRTFL180125	180	1	-	-	-	180	10,7	125	22	20	167	18	210	8	250	370,57
12DCRTFL200150	200	1	-	-	-	200	11,9	120	24	24	168	22	240	8	285	423,79
12DCRTFL250200	250	1	-	-	-	250	14,8	140	24	25	189	22	295	12	340	512,73
12DCRTFL315250	315	1	-	-	-	315	18,7	160	26	25	211	22	350	12	395	770,09
12DCRTFL355300	355	1	-	-	-	355	21,1	175	26	30	226	22	400	12	445	799,75
12DCRTFL400350	400	1	-	-	-	400	23,7	190	30	33	253	22	460	16	505	939,20
12DCRTFL450400	450	1	-	-	-	450	26,7	205	32	46	283	26	515	16	565	1.205,34
12DCRTFL560500	560	1	-	-	-	560	33,2	245	38	50	333	26	620	20	670	1.602,86
12DCRTFL630600	630	1	-	-	-	630	37,4	265	42	50	357	30	725	20	780	3.102,63

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CARTELLA A CODOLO LUNGO

STUB END LONG SPIGOT

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12ECRT025	25	90	2.160	0,049	0,0005	25	3,0	42	33	27	9	78	58	1,71
12ECRT032	32	60	2.880	0,065	0,0003	32	3,0	45	40	23	10	78	68	2,04
12ECRT040	40	30	1.440	0,093	0,0006	40	3,7	63	50	21	11	95	78	2,38
12ECRT050	50	24	1.152	0,133	0,0007	50	4,6	65	61	19	12	96	88	3,07
12ECRT063	63	30	720	0,213	0,0014	63	5,8	75	75	26	14	116	102	5,45
12ECRT075	75	20	480	0,340	0,0021	75	6,8	84	89	22	16	122	122	6,36
12ECRT090	90	30	360	0,547	0,0027	90	8,2	100	105	37,5	17	154,5	138	8,52
12ECRT110	110	48	192	0,792	0,0045	110	10,0	98,5	125	33,5	18	150	158	10,21
12ECRT125	125	40	160	0,785	0,0054	125	11,4	122	132	31	25	178	158	11,96
12ECRT140	140	30	120	1,380	0,0072	140	12,7	101	155	50	25	176	188	15,55
12ECRT160	160	24	96	1,783	0,0090	160	14,6	105	175	50	25	180	212	17,21
12ECRT180	180	24	96	2,033	0,0090	180	16,4	110	180	40	30	180	212	28,91
12ECRT200	200	12	48	3,367	0,0180	200	18,2	125	232	43	32	200	268	30,63
12ECRT225	225	12	48	3,483	0,0180	225	20,5	128	235	40	32	200	268	37,34
12ECRT250	250	36	36	4,981	0,0251	250	22,7	132	285	40	35	207	320	87,10
12ECRT280	280	16	32	5,806	0,0318	280	25,4	141	291	30	35	207	320	110,25
12ECRT315	315	24	24	7,371	0,0376	315	28,6	152	335	40	35	228	370	121,28
12ECRT355	355	8	16	10,750	0,0636	355	32,3	166	373	40	40	246	430	283,90
12ECRT400	400	5	10	16,200	0,1018	400	36,4	182	427	45	46	274	482	334,99
12ECRT450	450	2	4	27,500	0,2544	450	40,9	200	514	55	60	315	585	876,31
12ECRT500	500	2	4	30,500	0,2544	500	45,5	215	530	50	60	325	585	973,19
12ECRT560	560	1	1	-	-	560	50,9	240	615	60	80	380	685	1.215,90
12ECRT630	630	1	1	-	-	630	57,3	180	643	40	80	300	680	1.459,50

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CARTELLA A CODOLO CORTO
Consegna: 15gg data ordine

STUB END SHORT SPIGOT
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12ECRTC110	110	84	336	0,571	0,0026	110	10,0	25	125	25	18	68	158	10,68
12ECRTC125	125	1	-	0,640	0,0027	125	11,4	35	132	20	25	80	158	12,52
12ECRTC140	140	1	-	1,100	0,0045	140	12,7	27	155	28	25	80	188	16,16
12ECRTC160	160	60	240	0,958	0,0036	160	14,6	27	175	28	25	80	212	18,88
12ECRTC180	180	1	-	1,200	0,0045	180	16,4	20	180	30	30	80	212	31,48
12ECRTC200	200	10	120	1,850	0,0080	200	18,2	28	232	40	32	100	268	38,70
12ECRTC225	225	18	72	2,667	0,0120	225	20,5	38	235	30	32	100	268	41,62
12ECRTC250	250	12	48	3,525	0,0180	250	22,7	40	285	40	35	115	320	53,66
12ECRTC280	280	16	32	3,538	0,0318	280	25,4	35	291	30	35	100	320	68,13
12ECRTC315	315	18	36	4,803	0,0283	315	28,6	25	335	25	36	86	370	79,50
12ECRTC355	355	16	32	6,338	0,0318	355	32,3	35	373	40	40	115	430	120,37
12ECRTC400	400	9	18	9,567	0,0715	400	36,4	29	427	45	46	120	485	244,15
12ECRTC450	450	6	12	15,517	0,0848	450	40,9	15	514	60	60	135	585	361,12
12ECRTC500	500	6	12	14,667	0,0848	500	45,5	15	530	50	60	125	585	389,50
12ECRTC560	560	4	8	23,275	0,1272	560	50,9	15	615	60	60	135	685	526,91
12ECRTC630	630	7	7	21,714	0,1289	630	57,3	20	642	40	60	120	685	559,84
12ECRTC710	710	1	-	-	-	710	64,5	20	738	45	70	135	800	962,50
12ECRTC800	800	1	-	-	-	800	72,6	23	836	42	70	145	905	1.475,84

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





CARTELLA A CODOLO LUNGO FLANGIATA

Consegna: 15gg data ordine
La guarnizione viene venduta separatamente in base all'utilizzo.
Consigliamo le guarnizioni armate, in NBR giallo per gas e in EPDM blu per acqua.

FLANGED STUB END LONG SPIGOT

Delivery: 15 days from order
The gasket is sold separately according to the application.
We suggest to use reinforced yellow NBR gaskets for gas and reinforced blue EPDM gaskets for water.

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	DN	S1	L1	L2	L3	L	D1	D2	n. fori holes	H	€/p
12ECRTFL09065	90	1	-	-	-	90	8,2	85	20	17	122	18	145	8	185	276,24
12ECRTFL11080	110	1	-	-	-	110	10,0	90	20	18	128	18	160	8	200	301,17
12ECRTFL140100	140	1	-	-	-	140	12,7	100	22	25	147	18	180	8	220	321,39
12ECRTFL160125	160	1	-	-	-	160	14,6	110	22	25	157	18	210	8	250	362,88
12ECRTFL180125	180	1	-	-	-	180	16,4	125	22	30	177	18	210	8	250	399,53
12ECRTFL200150	200	1	-	-	-	200	18,2	120	24	32	176	22	240	8	285	460,17
12ECRTFL250200	250	1	-	-	-	250	22,7	140	26	35	201	22	295	12	340	556,53
12ECRTFL315250	315	1	-	-	-	315	28,6	160	29	35	224	26	355	12	405	828,72
12ECRTFL355300	355	1	-	-	-	355	32,3	175	32	40	247	26	410	12	460	861,74
12ECRTFL400350	400	1	-	-	-	400	36,4	190	35	46	271	26	470	16	520	1.024,78
12ECRTFL450400	450	1	-	-	-	450	40,9	205	38	60	303	30	525	16	580	1.309,10
12ECRTFL560500	560	1	-	-	-	560	50,9	245	46	80	371	33	650	20	715	1.737,61
12ECRTFL630600	630	1	-	-	-	630	57,3	265	55	80	400	36	770	20	840	3.200,99

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CARTELLA A CODOLO LUNGO

STUB END LONG SPIGOT

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12HCRT063	63	30	720	0,220	0,0014	63	7,1	65	75	21	16	116	102	11,47
12HCRT075	75	-	-	-	-	75	8,4	84	89	22	16	122	122	13,47
12HCRT090	90	30	240	0,547	0,0027	90	10,1	100	105	37,5	17	154,5	138	16,86
12HCRT110	110	20	240	0,925	0,0040	110	12,3	90	125	25	20	135	158	20,22
12HCRT125	125	-	-	-	-	125	14,0	90	132	25	28	143	158	26,95
12HCRT140	140	-	-	-	-	140	15,7	104	155	45	29	178	188	33,69
12HCRT160	160	24	96	1,967	0,0090	160	17,9	110	175	41	29	180	212	40,43
12HCRT180	180	-	-	-	-	180	20,1	110	180	40	30	180	212	60,65
12HCRT200	200	-	-	-	-	200	22,4	114	232	40	36	190	268	67,38
12HCRT225	225	12	48	4,075	0,0180	225	25,2	123	235	43	32	201	268	107,80
12HCRT250	250	-	-	5,400	0,0283	250	27,9	132	285	42	35	210	320	128,02
12HCRT280	280	-	-	-	-	280	31,3	141	291	54	35	207	320	204,81
12HCRT315	315	12	12	9,583	0,0424	315	35,2	155	335	40	35	225	370	269,50
12HCRT355	355	-	-	-	-	355	39,7	165	373	40	45	250	430	323,40
12HCRT400	400	9	9	17,333	0,1003	400	44,7	182	427	45	50	277	485	592,90
12HCRT450	450	-	-	-	-	450	50,3	200	514	60	60	320	585	700,70
12HCRT500	500	1	-	-	-	560	56,0	215	530	65	75	355	585	834,16

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





CARTELLA A CODOLO CORTO
Consegna: 15gg data ordine

STUB END SHORT SPIGOT
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12HCRTC110	**110**	1	-	0,570	0,0022	110	12,3	45	125	33,5	18	96,5	158	21,82
12HCRTC125	**125**	1	-	0,630	0,0022	125	14,0	45	132	31	25	101	158	26,69
12HCRTC140	**140**	1	-	3,600	0,0045	140	15,7	31	155	45	29	105	188	32,99
12HCRTC160	**160**	1	-	1,530	0,0055	160	17,9	40	175	41	29	110	212	39,29
12HCRTC180	**180**	1	-	1,300	0,0045	180	20,1	40	180	40	30	110	212	57,26
12HCRTC200	**200**	6	72	2,417	0,0133	200	22,4	29	232	40	36	105	268	75,69
12HCRTC225	**225**	1	-	2,800	0,0091	225	25,2	58	235	32	32	122	268	116,43
12HCRTC250	**250**	12	48	3,771	0,0180	250	27,9	45	285	40	38	123	320	145,54
12HCRTC280	**280**	16	32	3,538	0,0318	280	31,3	35	291	35	40	110	320	134,75
12HCRTC315	**315**	18	36	4,803	0,0283	315	35,2	45	335	30	40	125	370	147,59
12HCRTC355	**355**	16	32	6,338	0,0318	355	39,7	45	373	40	40	125	430	243,83
12HCRTC400	**400**	4	16	9,325	0,0540	400	44,7	40	427	45	50	135	485	404,25
12HCRTC450	**450**	6	12	15,517	0,0848	450	50,3	33	514	60	60	153	585	609,59
12HCRTC500	**500**	1	-	-	-	500	56,0	20	530	65	75	160	585	705,83

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CARTELLA A CODOLO LUNGO

STUB END LONG SPIGOT

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12GCRT063	**63**	36	864	0,317	0,0012	63	8,6	75	75	26	18	119	102	11,47
12GCRT075	**75**	-	-	-	-	75	10,3	80	89	20	18	118	122	13,47
12GCRT090	**90**	24	288	0,642	0,0033	90	12,3	100	105	37,5	17	154,5	138	16,86
12GCRT110	**110**	20	240	0,965	0,0040	110	15,1	94,5	125	33,5	22	150	158	20,22
12GCRT125	**125**	40	160	1,137	0,0054	125	17,1	90	132	25	28	143	158	26,95
12GCRT140	**140**	-	-	-	-	140	19,2	104	155	45	29	178	188	33,69
12GCRT160	**160**	24	96	2,192	0,0090	160	21,9	110	175	41	29	180	212	40,43
12GCRT180	**180**	6	72	2,683	0,0133	180	24,6	110	180	40	30	180	212	60,65
12GCRT200	**200**	12	48	4,358	0,0180	200	27,4	114	230	40	36	190	268	67,38
12GCRT225	**225**	52	52	4,615	0,0174	225	30,8	123	235	40	38	201	268	107,80
12GCRT250	**250**	8	32	6,800	0,0270	250	34,2	132	285	40	38	210	320	128,02
12GCRT280	**280**	48	48	2,844	0,0190	280	38,3	165	291	54	41	260	320	204,81
12GCRT315	**315**	-	-	-	-	315	43,1	155	335	30	40	225	370	269,50
12GCRT355	**355**	-	-	-	-	355	48,5	165	373	40	45	250	430	323,40
12GCRT400	**400**	12	24	10,058	0,0424	400	54,7	182	427	45	50	277	485	592,90
12GCRT450	**450**	-	-	-	-	450	61,5	200	514	55	70	325	585	700,70

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS





CARTELLA A CODOLO CORTO
Consegna: 15gg data ordine

STUB END SHORT SPIGOT
Delivery: 15 days from order

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S1	L1	D1	L2	L3	L	H	€/p
12GCRTC110	110	1	-	0,610	0,0020	110	15,1	45	125	33,5	18	96,5	158	21,82
12GCRTC125	125	1	-	0,700	0,0020	125	17,1	45	132	31	25	101	158	26,69
12GCRTC140	140	1	-	1,040	0,0030	140	19,2	31	155	45	29	105	188	32,99
12GCRTC160	160	1	-	1,400	0,0038	160	21,9	36	175	40	29	105	212	39,29
12GCRTC180	180	1	-	1,500	0,0038	180	24,6	40	180	40	30	110	212	57,26
12GCRTC200	200	6	72	2,417	0,0133	200	27,4	29	232	40	36	105	268	75,69
12GCRTC225	225	1	-	2,800	0,0074	225	30,8	45	235	40	38	123	268	116,43
12GCRTC250	250	12	48	3,771	0,0180	250	34,2	45	285	40	38	123	320	145,54
12GCRTC280	280	16	32	3,538	0,0318	280	38,3	35	291	35	40	110	320	134,75
12GCRTC315	315	18	36	7,500	0,0283	315	43,1	45	335	30	40	125	370	147,59
12GCRTC355	355	16	32	6,338	0,0318	355	48,5	45	373	40	45	130	430	243,83
12GCRTC400	400	12	24	10,058	0,0424	400	54,7	35	427	40	50	125	485	404,25
12GCRTC450	450	6	12	15,517	0,0848	450	61,5	35	514	35	60	120	585	609,59

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



FLANGIA IN ALLUMINIO

Dal ø63 al ø180mm (e successivamente tutti gli altri diametri a listino) disponibili fino ad aesaurimento scorte. Verranno sostituite automaticamente mantenendo stesso codice e prezzo, con delle nuove flange dall'esclusiva forma tronco-conica.

ALUMINIUM FLANGE

From ø63 to Ø180mm (and subsequently all other diameters on the price list) available until stock exhaustion. They will be automatically replaced by new flanges with truncated cone shape with the same code and price.

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	PN	dn (PE)	DN	D	S	D2	Sm1	Sm2	D3	D1	Fori Holes	Viti Screws	€/p
00FLAAL025	25x20	1	-	0,213	-	**10-16**	25	20	105	16	34	1,5x45°	1x45°	75	14	4	M12	5,50
00FLAAL032	32x25	1	-	0,253	-	**10-16**	32	25	115	16	42	1,5x45°	1x45°	85	14	4	M12	6,60
00FLAAL040	40x32	1	-	0,495	-	**10-16**	40	32	140	18	51	1,5x45°	2X45°	100	18	4	M16	10,00
00FLAAL050	50x40	1	-	0,570	-	**10-16**	50	40	150	18	62	1,5x45°	2X45°	110	18	4	M16	10,45
00FLAAL200225	200-225x200	1	-	2,240	-	**10**	200-225	200	340	24	238	5,5X45°	2X45°	295	22	8	M20	38,50
00FLAAL200225/16	200-225x200	1	-	2,400	-	**16**	200-225	200	340	26	238	5,5X45°	2X45°	295	22	12	M20	38,50
00FLAAL250	250x250	1	-	3,000	-	**10**	250	250	395	26	288	5,5X45°	2X45°	350	22	12	M20	52,80
00FLAAL250/16	250x250	1	-	3,600	-	**16**	250	250	405	29	288	5,5X45°	2X45°	355	26	12	M24	53,90
00FLAAL280	280x250	1	-	2,800	-	**10**	280	250	395	26	294	5,5X45°	2X45°	350	22	12	M20	60,50
00FLAAL280/16	280x250	1	-	3,400	-	**16**	280	250	405	29	294	5,5X45°	2X45°	355	26	12	M24	60,50
00FLAAL315	315x300	1	-	3,600	-	**10**	315	300	445	26	338	5,5X45°	2X45°	400	22	12	M20	71,50
00FLAAL315/16	315x300	1	-	5,000	-	**16**	315	300	460	35	338	5,5X45°	2X45°	410	26	12	M24	82,50
00FLAAL355	355x350	1	-	4,800	-	**10**	355	350	505	30	376	5,5X45°	2X45°	460	22	16	M20	110,00
00FLAAL400	400x400	1	-	6,400	-	**10**	400	400	565	32	430	6X45°	2X45°	515	26	16	M24	148,50

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS

NUOVO
NEW



FLANGIA IN ALLUMINIO

Il nuovo design permette una riduzione notevole di peso e la particolare forma delle flange fa sì che esse possano agire come 'rondelle elastiche concave' (molle a tazza) che immagazzinano il precarico necessario a bilanciare ogni deformazione del materiale termoplastico. Segnaliamo inoltre la facilità d'installazione dovuta alla leggerezza delle flange e l'eliminazione della procedura di riserraggio della bulloneria necessaria dopo l'installazione.

ALUMINIUM FLANGE

The new design allows a considerable reduction of weight and the particular shape of the flanges makes them behave as concave spring washers (cup springs) which store the preload necessary to balance each deformation of the thermoplastic material. Ease of installation is guaranteed by the lightness of the flanges and the re-tightening of the bolts after the installation is no longer required.



Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	PN	dn (PE)	Dn	D	S	D2	r	D3	D1	Fori Holes	Viti screws	€/p
00FLAAL063	63x50	1	-	0,480	-	**10-16**	63	50	165	18	78	4	125	18	4	M16	11,55
00FLAAL075	75x65	1	-	0,670	-	**10-16**	75	65	185	20	92	4	145	18	4	M16	14,85
00FLAAL090	90x80	1	-	0,740	-	**10-16**	90	80	200	20	108	5	160	18	8	M16	16,50
00FLAAL110	110x100	1	-	0,840	-	**10-16**	110	100	220	20	128	5	180	18	8	M16	19,25
00FLAAL125	125x100	1	-	0,840	-	**10-16**	125	100	220	20	135	5	180	18	8	M16	19,25
00FLAAL140	140x125	1	-	1,080	-	**10-16**	140	125	250	22	158	5	210	18	8	M16	22,00
00FLAAL160	160x150	1	-	1,400	-	**10-16**	160	150	285	22	178	5	240	22	8	M20	24,75
00FLAAL180	180x150	1	-	1,400	-	**10-16**	180	150	285	22	188	5	240	22	8	M20	27,50

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



NUOVO
NEW

FLANGIA VERNICIATA EPOSSIDICA NERA

Prodotte in ghisa e verniciate con vernice epossidica di colore nero che garantisce un'eccellente protezione alla corrosione.
Le flange sono state concepite utilizzando l'analisi FEM (metodo agli elementi finiti) che permette di ottimizzare la sezione delle stesse mantenendo inalterate le prestazioni.
Alla facilità d'installazione dovuta alla leggerezza delle flange e l'eccellente resistenza alla corrosione si aggiunge anche l'eliminazione della procedura di riserraggio della bulloneria, necessaria dopo l'installazione.
La particolare forma delle flange fa si che esse possano agire come 'rondelle elastiche concave' (molle a tazza), immagazzinando un precarico necessario a bilanciare ogni deformazione del materiale termoplastico.

BLACK EPOXY COATED FLANGE

Made of cast iron and coated with black epoxy paint that provides excellent protection against corrosion.
The flanges are designed using FEM (finite element method) analysis that optimizes their section while maintaining high performance.
The main characteristics are ease of installation due to the lightness of the flanges, excellent corrosion resistance and the elimination of re-tightening of the bolts after the installation.
The particular shape of the flanges makes them behave as concave spring washers (cup springs) which store a preload necessary to balance each deformation of the thermoplastic material.

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	PN	dn (PE)	Dn	D	S	D2	r	D3	D1	Fori Holes	Viti Screws	€/p
00FLAVN050	50x40	1	-	1,050	-	**10-16**	50	40	150	16	62	3	110	18	4	M16	9,90
00FLAVN063	63x50	1	-	1,300	-	**10-16**	63	50	165	16	78	3	125	18	4	M16	10,45
00FLAVN075	75x65	1	-	1,350	-	**10-16**	75	65	185	16	92	3	145	18	4	M16	14,85
00FLAVN090	90x80	1	-	1,750	-	**10-16**	90	80	200	19	108	3	160	18	8	M16	16,50
00FLAVN110	110x100	1	-	1,900	-	**10-16**	110	100	220	19	128	3	180	18	8	M16	19,25
00FLAVN125	125x100	1	-	1,800	-	**10-16**	125	100	220	19	135	3	180	18	8	M16	19,25
00FLAVN140	140x125	1	-	2,300	-	**10-16**	140	125	250	19	158	3	210	18	8	M16	24,75
00FLAVN160	160x150	1	-	2,950	-	**10-16**	160	150	285	19	178	3	240	22	8	M20	27,50
00FLAVN180	180x150	1	-	2,800	-	**10-16**	180	150	285	19	188	3	240	22	8	M20	27,50
00FLAVN200225	200-225x200	1	-	3,750	-	**10**	200	200	340	18	238	3	295	22	8	M20	36,85
00FLAVN200225/16	200-225x200	1	-	4,300	-	**16**	200	200	340	23	238	3	295	22	12	M20	41,25
00FLAVN250	250x250	1	-	6,550	-	**10**	250	250	395	22	288	3	350	22	12	M20	52,25
00FLAVN250/16	250x250	1	-	6,600	-	**16**	250	250	405	29	288	3	355	26	12	M24	66,00
00FLAVN280	280x250	1	-	5,500	-	**10**	280	250	395	22	294	3	350	22	12	M20	55,00
00FLAVN280/16	280x250	1	-	5,800	-	**16**	280	250	405	29	294	3	355	26	12	M24	71,50
00FLAVN315	315x300	1	-	6,650	-	**10**	315	300	445	26	338	3	400	22	12	M20	90,98
00FLAVN315/16	315x300	1	-	8,500	-	**16**	315	300	460	34	338	3	410	26	12	M24	99,00
00FLAVN355	355x350	1	-	11,900	-	**10**	355	350	505	30	376	4	460	22	16	M20	151,25
00FLAVN355/16	355x350	1	-	15,000	-	**16**	355	350	520	39	376	4	470	26	16	M24	187,00
00FLAVN400	400x400	1	-	17,400	-	**10**	400	400	565	34	430	4	515	26	16	M24	193,30
00FLAVN400/16	400x400	1	-	18,600	-	**16**	400	400	580	43	430	4	525	30	16	M27	290,40
00FLAVN450	450x500	1	-	22,500	-	**10**	450	500	670	42	517	6	620	26	20	M24	335,65
00FLAVN450/16	450x500	1	-	31,500	-	**16**	450	500	715	46	517	6,5	650	33	20	M30	348,93
00FLAVN500	500x500	1	-	23,300	-	**10**	500	500	670	38	533	4	620	26	20	M24	358,78
00FLAVN500/16	500x500	1	-	29,800	-	**16**	500	500	715	46	533	7	650	33	20	M30	390,23
00FLAVN560	560x600	1	-	40,000	-	**10**	560	600	785	50	618	7	725	30	20	M27	488,90
00FLAVN560/16	560x600	1	-	51,600	-	**16**	560	600	840	55	618	6	770	36	20	M33	605,00
00FLAVN630	630x600	1	-	26,800	-	**10**	630	600	785	40	645	4	725	30	20	M27	511,75
00FLAVN630/16	630x600	1	-	49,000	-	**16**	630	600	840	55	645	6	770	36	20	M33	750,00

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



FLANGIA IN GHISA RICOPERTA IN POLIPROPILENE

Prodotte in ghisa e ricoperte in PP caricate vetro al 30% di colore nero che garantisce un'eccellente protezione alla corrosione.
Le flange sono state concepite utilizzando l'analisi FEM (metodo agli elementi finiti) che permette di ottimizzare la sezione delle stesse mantenendo inalterate le prestazioni.
Alla facilità d'installazione dovuta alla leggerezza delle flange e l'eccellente resistenza alla corrosione si aggiunge anche l'eliminazione della procedura di riserraggio della bulloneria, necessaria dopo l'installazione.
La particolare forma delle flange fa si che esse possano agire come 'rondelle elastiche concave' (molle a tazza), immagazzinando un precarico necessario a bilanciare ogni deformazione del materiale termoplastico.

POLYPROPYLENE COATED CAST IRON FLANGE

Made of cast iron, coated with black polypropylene and reinforced with fiber glass at 30% with excellent protection against corrosion.
The flanges are designed using FEM (finite element method) analysis that optimizes their section while maintaining high performance.
The main characteristics are ease of installation due to the lightness of the flanges, excellent corrosion resistance and the elimination of re-tightening of bolts after the installation.
The particular shape of the flanges makes them behave as concave spring washers (cup springs) which store a preload necessary to balance each deformation of the thermoplastic material.

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m3/p	PN	dn (PE)	Dn	D	S	D2	r	D3	D1	Fori Holes	Viti Screws	€/p
00FLAACPP025	25x20	1	-	0,450	-	**10-16**	25	20	118	18	34	3	75	14	4	M12	6,60
00FLAACPP032	32x25	1	-	0,500	-	**10-16**	32	25	122	17	42	3	85	14	4	M12	8,25
00FLAACPP040	40x32	1	-	0,550	-	**10-16**	40	32	142	17	51	3	100	18	4	M16	9,90
00FLAACPP050	50x40	1	-	0,750	-	**10-16**	50	40	156	19	62	3	110	18	4	M16	12,65
00FLAACPP063	63x50	1	-	0,900	-	**10-16**	63	50	171	20	78	3	125	18	4	M16	14,15
00FLAACPP075	75x65	1	-	1,100	-	**10-16**	75	65	191	21	92	3	145	18	8	M16	15,85
00FLAACPP090	90x80	1	-	1,300	-	**10-16**	90	80	206	21	108	3	160	18	8	M16	19,25
00FLAACPP110	110x100	1	-	1,400	-	**10-16**	110	100	226	22	128	3	180	18	8	M16	26,50
00FLAACPP125	125x100	1	-	1,350	-	**10-16**	125	100	226	23	135	3	180	18	8	M16	26,50
00FLAACPP140	140x125	1	-	1,800	-	**10-16**	140	125	261	25	158	3	210	18	8	M16	31,90
00FLAACPP160	160x150	1	-	2,400	-	**10-16**	160	150	296	28	178	3	240	22	8	M20	40,80
00FLAACPP180	180x150	1	-	2,250	-	**10-16**	180	150	296	27	188	4	240	22	8	M20	40,80
00FLAACPP200225	200-225x200	1	-	3,450	-	**10**	200	200	350	23	250	3	295	22	8	M20	60,98
00FLAACPP200225/16	200-225x200	1	-	3,100	-	**16**	225	200	350	31	238	4	295	22	12	M20	60,98
00FLAACPP250	250x250	1	-	5,100	-	**10**	250	250	412	36	288	4	350	22	12	M20	94,38
00FLAACPP280	280x250	1	-	4,800	-	**10**	280	250	412	35	294	4	350	22	12	M20	94,38
00FLAACPP315	315x300	1	-	7,150	-	**10**	315	300	462	42	338	4	400	22	12	M20	145,20
00FLAACPP355	355x350	1	-	11,500	-	**10**	355	350	525	52	376	6	460	22	16	M20	254,10
00FLAACPP400	400x400	1	-	14,700	-	**10**	400	400	586	56	430	6	515	26	16	M24	294,03



Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GUARNIZIONE IN NEOPRENE

NEOPRENE GASKET

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Di	De	s	€/p
00GR025	25	1	-	0,009	-	22	58	3	1,00
00GR032	32	1	-	0,015	-	25	68	3	1,20
00GR040	40	1	-	0,019	-	31	78	3	1,50
00GR050	50	1	-	0,020	-	39	88	3	1,60
00GR063	63	1	-	0,028	-	50	102	3	1,90
00GR075	75	1	-	0,036	-	63	122	3	2,10
00GR090	90	1	-	0,045	-	71	138	3	2,50
00GR110	110	1	-	0,058	-	92	158	3	2,70
00GR125	125	1	-	0,061	-	104	169	3	3,00
00GR140	140	1	-	0,104	-	114	188	4	5,00
00GR160	160	1	-	0,137	-	134	212	4	5,50
00GR180	180	1	-	0,228	-	154	211	4	6,00
00GR200	200	1	-	0,163	-	166	268	4	7,00
00GR225	225	1	-	0,163	-	188	268	4	8,00
00GR250	250	1	-	0,125	-	267	328	3	12,48
00GR280	280	1	-	0,200	-	255	320	3	12,48
00GR315	315	1	-	0,162	-	318	378	3	18,30
00GR355	355	1	-	0,234	-	368	438	3	24,20
00GR400	400	1	-	0,236	-	420	490	3	31,45
00GR450	450	1	-	0,323	-	520	595	3	47,93
00GR500	500	1	-	0,303	-	520	595	3	47,93
00GR560	560	1	-	1,109	-	-	-	-	62,93
00GR630	630	1	-	0,740	-	-	-	-	125,85

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



GUARNIZIONE IN EPDM BLU
CON RINFORZO INTERNO IN METALLO

BLUE EPDM GASKET REINFORCED
WITH STEEL RING

BLU / BLUE

Codice Code	ø PE	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	DN	PN	Di	De	S1	S2	€/p
00GRMB050	50	1	-	0,041	-	40	40	49	92	3	4	8,28
00GRMB063	63	1	-	0,020	-	50	40	61	107	4	5	5,58
00GRMB075	75	1	-	0,030	-	65	40	77	127	4	5	9,15
00GRMB090	90	1	-	0,040	-	80	40	90	142	4	5	9,80
00GRMB1112	110-125	1	-	0,020	-	110	16	115	162	5	6	10,60
00GRMB140	140	1	-	0,200	-	125	16	141	194	5	6	11,88
00GRMB1618	160-180	1	-	0,200	-	150	16	169	218	6	8	13,35
00GRMB2022	200-225	1	-	0,200	-	200	16	220	273	6	8	23,68
00GRMB2528	250-280	1	-	0,360	-	250	16	274	330	6	8	34,00
00GRMB315	315	1	-	0,400	-	300	16	325	385	6	8	59,63
00GRMB355	355	1	-	0,600	-	350	16	368	445	7	10	79,83
00GRMB400	400	1	-	0,800	-	400	16	420	497	7	10	94,88
00GRMB500	450-500	1	-	1,000	-	500	10	520	595	7	10	115,83



GUARNIZIONE IN NBR GIALLO
CON RINFORZO INTERNO IN METALLO

YELLOW NBR GASKET REINFORCED
WITH STEEL RING

GIALLO / YELLOW

Codice Code	ø PE	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	DN	PN	Di	De	S1	S2	€/p
00GRMG050	50	1	-	0,041	-	40	40	49	92	3	4	9,35
00GRMG063	63	1	-	0,020	-	50	40	61	107	4	5	10,20
00GRMG075	75	1	-	0,030	-	65	40	77	127	4	5	10,85
00GRMG090	90	1	-	0,040	-	80	40	90	142	4	5	11,55
00GRMG1112	110-125	1	-	0,050	-	110	16	115	162	5	6	12,33
00GRMG140	140	1	-	0,120	-	125	16	141	194	5	6	13,10
00GRMG1618	160-180	1	-	0,200	-	150	16	169	218	6	8	14,33
00GRMG2022	200-225	1	-	0,200	-	200	16	220	273	6	8	25,55
00GRMG2528	250-280	1	-	0,360	-	250	16	274	330	6	8	40,80
00GRMG315	315	1	-	0,400	-	300	16	325	385	6	8	75,75
00GRMG355	355	1	-	0,600	-	350	16	368	445	7	10	90,85
00GRMG400	400	1	-	0,800	-	400	16	420	497	7	10	101,33
00GRMG500	450-500	1	-	1,000	-	500	10	520	595	7	10	117,65

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CALOTTA A CODOLO LUNGO
* Ottenuta da riduzione + calotta Ø 400

CAP LONG SPIGOT
** Made up of reducer + cap Ø 400*

PE100 SDR17 PFA/PN10

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L1	L	€/p
12DCAL063	**63**	30	1.440	0,087	0,0006	63	3,8	68	87	5,78
12DCAL075	**75**	20	960	0,085	0,0008	75	4,5	74	95	7,50
12DCAL090	**90**	18	864	0,211	0,0009	90	5,4	83	105	12,37
12DCAL110	**110**	40	480	0,340	0,200	110	6,6	87	116	16,80
12DCAL125	**125**	28	336	0,471	0,0042	125	7,4	95	128	18,14
12DCAL140	**140**	22	264	0,582	0,0036	140	8,3	100	116	27,63
12DCAL160	**160**	16	192	0,875	0,0050	160	9,5	108	142	27,63
12DCAL180	**180**	12	144	0,950	0,0067	180	10,7	115	113	33,01
12DCAL200	**200**	4	96	1,613	0,0105	200	11,9	133	169	41,92
12DCAL225	**225**	24	96	1,750	0,0090	225	13,4	-	145	72,10
12DCAL250	**250**	18	72	2,236	0,0120	250	14,8	-	150	98,39
12DCAL280	**280**	2	24	4,300	0,0400	280	16,6	-	117	128,02
12DCAL315	**315**	16	32	4,756	0,0318	315	18,7	-	208	224,35
12DCAL355	**355**	2	8	13,750	0,1080	355	21,3	-	245	424,47
12DCAL400	**400**	2	8	9,900	0,1080	400	23,7	-	300	727,65
12DCAL450*	**450**	1	-	-	-	450	26,7	-	-	1.010,63
12DCAL500*	**500**	1	-	-	-	500	29,7	-	-	1.145,37
12DCAL560*	**560**	1	-	-	-	560	33,2	-	-	1.280,13
12DCAL630*	**630**	1	-	-	-	630	37,4	-	-	1.414,88

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CALOTTA A CODOLO LUNGO

* Ottenuta da riduzione + calotta Ø 400
** Ottenuta da 12ERD4031 + 12ECAL315

CAP LONG SPIGOT

** Made up of reducer + cap Ø 400*
*** Made up of 12ERD4031 + 12ECAL315*

PE100 SDR11 PFA/PN16

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L	€/p
12ECAL020	**20**	250	24.000	0,010	0,0001	20	3,0	50	56	3,21
12ECAL025	**25**	150	14.400	0,015	0,0001	25	3,0	50	57	3,85
12ECAL032	**32**	200	9.600	0,019	0,0001	32	3,0	50	59	4,49
12ECAL040	**40**	100	4.800	0,036	0,0002	40	3,7	55	66	5,13
12ECAL050	**50**	70	3.360	0,057	0,0002	50	4,6	60	74	5,78
12ECAL063	**63**	30	1.440	0,118	0,0006	63	5,8	70	87	6,42
12ECAL075	**75**	20	960	0,183	0,0008	75	6,8	75	95	8,26
12ECAL090	**90**	30	810	0,282	0,0009	90	8,2	81	105	12,69
12ECAL110	**110**	40	480	0,464	0,0020	110	10,0	90	119	17,24
12ECAL125	**125**	27	324	0,654	0,0030	125	11,4	95	128	18,93
12ECAL140	**140**	24	288	0,777	0,0033	140	12,7	100	116	29,69
12ECAL160	**160**	16	192	1,197	0,0050	160	14,6	108	142	30,74
12ECAL180	**180**	15	180	1,333	0,0053	180	16,4	95	113	35,39
12ECAL200	**200**	4	96	2,250	0,0105	200	18,2	133	172	48,12
12ECAL225	**225**	5	60	2,840	0,0160	225	20,5	-	145	98,39
12ECAL250	**250**	5	60	3,200	0,0160	250	22,7	-	150	106,46
12ECAL280	**280**	2	24	5,800	0,0400	280	25,4	-	117	134,75
12ECAL315	**315**	14	28	8,571	0,0363	315	28,6	-	208	242,55
12ECAL355	**355**	4	16	9,700	0,0540	355	32,3	-	245	437,94
12ECAL400**	**400**	4	8	19,750	1,2720	400	36,4	-	300	741,12
12ECAL450*	**450**	1	-	-	-	450	40,9	-	-	1.145,37
12ECAL500*	**500**	5	10	23,800	0,1018	500	45,5	-	-	1.280,13
12ECAL560*	**560**	1	-	-	-	560	50,9	-	-	1.414,88
12ECAL630*	**630**	1	-	-	-	630	57,3	-	-	1.549,62

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CALOTTA A CODOLO LUNGO
* Ottenuta da riduzione + calotta Ø 400

CAP LONG SPIGOT
** Made up of reducer + cap Ø 400*

PE100 SDR9 PFA/PN20

Codice Code	ø	Imb. Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m^3/p	Dn	S	L1	L	€/p
12HCAL063	**63**	30	1.440	0,113	0,0006	63	7,1	70	87	24,47
12HCAL075	**75**	20	960	0,180	0,0008	75	8,4	75	95	34,23
12HCAL090	**90**	18	864	0,289	0,0009	90	10,1	81	105	57,07
12HCAL110	**110**	6	288	0,500	0,0028	110	12,3	90	119	76,63
12HCAL125	**125**	4	192	0,700	0,0042	125	14,0	95	128	79,38
12HCAL140	**140**	24	288	0,771	0,0033	140	15,7	100	116	118,29
12HCAL160	**160**	16	192	1,213	0,0050	160	17,9	108	142	126,06
12HCAL180	**180**	15	180	1,333	0,0053	180	20,1	95	113	166,53
12HCAL200	**200**	4	96	2,250	0,0105	200	22,4	133	172	185,21
12HCAL225	**225**	6	72	2,433	0,0133	225	25,2	-	145	224,14
12HCAL250	**250**	1	88	4,000	0,0083	250	27,9	-	150	249,01
12HCAL280	**280**	2	24	5,900	0,0400	280	31,3	-	117	378,21
12HCAL315	**315**	6	24	6,683	0,0360	315	35,2	-	208	521,40
12HCAL355	**355**	1	1	9,600	0,0000	355	39,7	-	245	536,95
12HCAL400	**400**	2	8	15,100	0,1080	400	44,7	-	300	1.011,64
12HCAL450*	**450**	1	1	-	-	450	50,3	-	-	1.634,19
12HCAL500*	**500**	1	1	-	-	500	55,3	-	-	1.751,07

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*

RACCORDI A CODOLO
BUTT WELDING FITTINGS



CALOTTA A CODOLO LUNGO
* Ottenuta da riduzione + calotta Ø 400

CAP LONG SPIGOT
** Made up of reducer + cap Ø 400*

PE100 SDR7,4 PFA/PN25

Codice Code	ø	Imb Pack	Q.tà Q.ty Pallet	Peso Weight kg/p	Volume m³/p	Dn	S	L1	L	€/p
12GCAL063	**63**	30	1.440	0,113	0,0006	63	8,6	70	87	20,16
12GCAL075	**75**	20	960	0,180	0,0008	75	10,3	75	95	31,12
12GCAL090	**90**	36	864	0,317	0,0012	90	12,3	81	105	47,04
12GCAL110	**110**	24	576	0,525	0,0018	110	15,1	90	119	63,17
12GCAL125	**125**	4	192	0,700	0,0042	125	17,1	95	128	72,16
12GCAL140	**140**	24	288	0,771	0,0033	140	19,2	100	116	107,53
12GCAL160	**160**	16	192	1,213	0,0050	160	21,9	108	142	108,86
12GCAL180	**180**	15	180	1,333	0,0053	180	24,6	95	113	151,39
12GCAL200	**200**	4	96	2,250	0,0105	200	27,4	133	172	159,94
12GCAL225	**225**	6	72	2,433	0,0133	225	30,8	-	145	203,76
12GCAL250	**250**	5	60	3,280	0,0160	250	34,2	-	150	226,38
12GCAL280	**280**	2	24	5,900	0,0400	280	38,3	-	117	343,83
12GCAL315	**315**	6	24	6,683	0,0360	315	43,1	-	208	473,99
12GCAL355	**355**	1	1	9,600	0,0000	355	48,5	-	245	488,13
12GCAL400	**400**	2	8	15,100	0,1080	400	54,7	-	300	919,67
12GCAL450*	**450**	1	1	-	-	450	61,5	-	-	1.485,62

Le misure riportate potrebbero subire variazioni. *The dimensions specified may be subject to change.*